



A FEMINIZAÇÃO DA AIDS: CONSEQUÊNCIAS CATASTRÓFICAS DA HETERONORMATIVIDADE NA CIÊNCIA MÉDICA

*Ana Cleide Moreira
Bárbara Araújo Sordi
Carolina de Sousa Malcher
Maria Lúcia Chaves Lima*

RESUMO

Apesar dos avanços medicamentosos, a aids ainda é um grave problema de saúde pública que afronta a ciência pela alta incidência de transmissão e de número de óbitos. Considerada inicialmente como doença exclusiva de determinados grupos de risco, a aids alastrou-se silenciosamente entre mulheres, que de maneira ilusória acreditavam estar imunes e protegidas do HIV. Desde 1990, a feminização da epidemia tornou-se uma realidade evidente pela alta incidência de novos casos. Entretanto verifica-se que houve morosidade no reconhecimento da mulher enquanto vulnerável a infecção do vírus pela ciência médica, fato que ainda pode ser verificado nos dias atuais pelas ineficazes campanhas preventivas e pouca visibilidade de debates sobre feminização. Partindo da arqueologia de Foucault como orientação metodológica, este trabalho se propõe realizar uma breve digressão histórica sobre o saber médico e de como o discurso da medicina se utilizou de concepções morais em sua construção histórica com o fim de refletir sobre a influência da cultura heteronormativa nas práticas médicas e suas implicações na feminização da epidemia, que trouxe consequências catastróficas para as mulheres, contribuindo para sua exposição à contaminação.

Palavras-chave: Feminização. Aids, Mulheres. Medicina. Heteronormatividade.

INTRODUÇÃO

Aids: problema de mulher.

No final da década de 1970, a medicina passou a se deparar com um novo padrão de doenças que se espalhava e afetava um número crescente de pessoas causando uma ruptura à estabilidade alcançada pela descoberta dos antibióticos e vacinas, a nova patologia do HIV parecia interditar a ciência médica, que se via como emissária de um grave problema contra o qual não possuía solução e sequer conhecia sua etiologia. Assim, impotente diante da

18º REDOR

24 a 27 de Novembro
2014

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife - PE
Tema: Perspectivas Feministas de Gênero:
Desafios no Campo da Militância e das Práticas



gravidade dos quadros clínicos e, conseguinte, da morte, a medicina contentava-se em caracterizar o doente apenas por sintomas clínicos evidentes, que pareciam atestar a finitude humana (LABAKI, 2001).

Diante deste sombrio cenário e da emergência em corresponder as expectativas sociais de forma a evitar novas contaminações, a comunidade científica iniciou suas primeiras campanhas preventivas, identificando um grupo de risco com o qual se deveria evitar o contato sexual: gays, prostitutas, usuários de drogas, hemofílicos e haitianos.

Eis o surgimento da associação da aids a transgressão e promiscuidade que se disseminou no imaginário popular, incitando preconceitos e iniquidade que perduram até a atualidade. A associação da aids a uma “epidemia da imoralidade” ou uma “peste gay” fez com que o vírus se alastrasse silenciosamente entre mulheres, que, de forma ilusória, acreditavam estar imunes e protegidas da contaminação.

Mesmo com a descoberta da etiologia do vírus em 1984, apenas por volta da década de 1990 a contaminação de mulheres foi reconhecida como uma realidade evidente no mundo e no Brasil pela alta incidência de novos casos e de óbitos, passando a ser notificada pelo Ministério da Saúde, fenômeno chamado de feminização.

Sendo a aids uma doença sexualmente transmissível, o que fez com que por dez anos a medicina não considerasse o risco de contaminação em mulheres? Partindo da arqueologia de Foucault como orientação metodológica, este trabalho se propõe realizar uma breve digressão histórica sobre o saber médico e de como o discurso da medicina se utilizou de concepções morais em sua construção histórica. Trata-se, portanto, de uma reflexão sobre a influência da cultura heteronormativa nas práticas médicas e suas implicações na feminização da epidemia da aids, aspecto que contribui até hoje para a exposição de mulheres à contaminação.

O início da aids: a invisibilidade da vulnerabilidade feminina

Na década de 1980, já após a descoberta da etiologia do HIV, realizou-se um estudo através de amostras de tecido e sangue armazenados, em que foram descobertos 6 casos específicos relacionados a síndrome e que ocorreram antes da década de 1970, entre eles, um marinheiro, sua esposa e sua filha na Noruega, que iniciaram o adoecimento nos anos 1960 e faleceram em 1973. Apesar de uma mulher e uma criança do sexo feminino estarem contaminadas, o caso não teve divulgação necessária, nem tomou relevância entre os estudos científicos (BERER; RAY, 2007).

No período entre 1981 e 1986, na área metropolitana de Nova York, o número de mortes de mulheres entre 15 e 44 anos por causas incomuns como pneumonia, tuberculose, septicemia e infecções parasitárias raras aumentou enormemente. No entanto, essas mortes ainda não eram tidas como consequência da aids, e apenas testes realizados em um momento posterior confirmaram que estavam relacionadas (BERER; RAY, 1997).

O sub-registro desses casos também foi determinado por dois fatores centrais que permeiam a epidemia até os dias atuais: vergonha e medo da discriminação. De acordo com o relato dos parentes das vítimas, diante da possibilidade de confirmar a presença do vírus, muitos optaram por desconhecer a causa do óbito, evitando maior sofrimento à família e, principalmente, preservando a imagem do membro familiar falecido (BERER; RAY, 1997).

Porém, não foi apenas vergonha e medo da discriminação que culminaram para a não notificação da aids em mulheres. Por volta de 1986, os pesquisadores dos Centros de Controle e Doenças (CDCs) localizados nos Estados Unidos da América, ao se depararem com casos que ainda consideravam obscuros, dentre os quais constataram um elevado contingente de mulheres, passaram a reclassificar tais casos como “outros”, não dando a



teratogenicidade desses produtos, ou seja, a impossibilidade de ocasionar lesão em fetos (BASTOS, 2001).

Essa não inclusão acabou por determinar um impacto substancial sobre a não disponibilidade de novos produtos para as mulheres, prejudicando o efetivo acesso de mulheres gravemente enfermas a produtos essenciais à sua sobrevivência (BASTOS, 2001).

Apenas em 1993 houve a adoção de novas regras “inclusivas” em relação às mulheres e, em parte, aos pacientes pediátricos. Atualmente o maior sucesso na luta contra a aids, em termos de medicina e saúde pública, provém exatamente da inclusão de mulheres em protocolos clínicos antirretrovirais, diminuindo significativamente a transmissão em mulheres grávidas para os seus bebês, desde que submetidas ao tratamento adequado (BASTOS, 2001).

Outro fator que merece destaque é em relação aos preservativos femininos. O primeiro preservativo feminino foi lançado em 1920, na Inglaterra. Todavia, o investimento em pesquisa e divulgação foi abandonado até 1987, quando uma equipe dinamarquesa de médicos coordenada por Lasse Hessel produziu uma nova versão, que também não se expandiu. Apenas em 1992, após uma década da epidemia, a companhia inglesa *Chartex Internacional* comprou seus direitos, investiu em pesquisas e lançou uma marca, com o nome “Femidom” no Reino Unido, “Reality” nos Estados Unidos e “Femi” em outros países, que passou ser comercializada, mesmo que timidamente, isto é, com pouca divulgação e esclarecimento (JAMES; WERJ, 1997; KALCKMANN, 2013).

Nota-se que precocemente cientistas tiveram contato com a existência de mulheres contaminadas, tal como o caso relatado da família norueguesa, que já acusava a aids em um seio familiar. Entretanto, verifica-se que o discurso moral na medicina teve direta implicação em suas práticas e em seu saber, reconhecendo e tratando a aids como risco para as mulheres apenas uma década depois da explosão do vírus.

Ao associar a aids a práticas sexuais tidas como “imorais”, a medicina iniciou sua concepção de “grupo de riscos” e apenas as profissionais do sexo



foram tidas como possíveis vulneráveis. Entretanto, desde a descoberta da etiologia do vírus, a ciência médica já obtinha as informações necessárias para compreender que toda e qualquer prática sexual sem preservativo – independente de cor, raça, classe social e estado civil – poderia expor a contaminação, fato que não ocorreu pela moralidade discursiva presente na ciência médica.

A formação da moral médica e suas consequências biopolíticas

Para compreender o discurso médico, sua normatização, e relação com as concepções morais, recorreremos à concepção da arqueologia produzida por Michel Foucault (2008), que interroga as condições de existência dos discursos, incluindo os científicos. Portanto, para falar do processo de moralização da medicina, é importante citar a famosa obra intitulada *A História da Loucura*, texto considerado uma crítica à razão, aos seus fundamentos e àquilo que a legitima. Aponta especificamente para as mudanças na compreensão teórica da loucura e das práticas da Idade Clássica para a Moderna.

Na Idade Média, o louco ainda estava integrado, na época sendo considerado diferente por ter acesso a um saber específico. A percepção da loucura na Idade Clássica estava associada à moral, um mau costume. O que marcou essa passagem foi à instauração da razão e de uma racionalidade que passou a ser o princípio norteador. A idéia de autonomia e confrontação. Realidade e Mito. Pensar passa a significar uma capacidade de classificar em gêneros e espécies, amparada na idéia de representação. O pensamento representa as coisas.

A partir da ausência da razão, o louco passou então a ser incluído na categoria da desrazão. Aquele que atenta contra as regras da moralidade, da convivência social, misturado às prostitutas, aos homossexuais, sodomitas, vistos como uma ameaça ao social. O louco é excluído da lógica do pensamento, não sendo um ser racional e impossibilitado de chegar à verdade por meio do método. O louco não era visto como diferente daqueles que



estavam no hospital. Nessa época a transgressão era punida e uma das formas era hospitalizar, por exemplo, o doente venéreo, por ser aquele que adquiriu a doença fora de casa.

O louco por ser incapaz de pensar, a prostituta por atentar contra a família higiênica, propagando doenças, da mesma forma os homossexuais e sodomitas que desvirtuavam a verdadeira função sexual destinada somente à reprodução e boa manutenção da ordem. O que vemos é o estabelecimento de uma relação entre comportamento fora do padrão estabelecido, como uma causa de adoecimento. Ao afirmar isto, podemos pensar na expressão comportamento ou grupo de risco, ainda hoje propagada em algumas práticas discursivas que se referem à epidemia do HIV.

Buscando relacionar o saber científico da Medicina à moral, entendemos que esta remete ao conjunto das proibições e, entendida como aquilo que é permitido e o não permitido pela sociedade, revelando uma repressão de dupla eficácia: a cura dos corpos e purificação das almas, “para o bem”, no âmbito da escola, da família, da educação e assim por diante. Temos assim, a desrazão configurada na prática, através das instituições como o hospital, considerado na época, um lugar de passagem, de repressão, sem função de cura e sim moralização das pessoas que eram conduzidas até lá.

Na história de nossa civilização, fomos atravessados na construção dessa moral médica, e, também, pelo cristianismo, em uma espécie de coação e repressão, revelando um poder que produz seres sujeitados a uma norma. O poder da norma associada à Medicina, como algo que é natural. O normal é aquilo que faz parte naturalmente. Um movimento da ciência em que naturaliza a idéia de essência e de uma norma que legisla sobre a anormalidade.

Na psiquiatria, a percepção social (ordem moral, desordem de hábitos e costumes), e a percepção teórica (associada à questão da doença) da loucura assumem a concepção médica na idéia do saudável e do doente. O nascimento da psiquiatria é entendido como o nascimento de um discurso da moralidade, representando uma capa científica ao discurso da moralidade.



Outro texto importante para a compreensão desta problemática é *O Nascimento da Clínica*. Nesta publicação o objeto das análises de Foucault (2008) deixa de ser a doença mental, mas a própria doença. Não mais a psiquiatria, mas a ciência moderna do século XIX, representada pelo saber da medicina. Foucault nos fala da mudança do olhar médico, limitado à visibilidade dos sintomas e da investigação do organismo doente. Uma nova forma de conhecimento amparada na classificação e normatização. A construção desta ciência positivista com bases em um discurso moral da sociedade fez circular um discurso da medicina amparado em uma normatividade do cuidado.

Sendo assim, tudo aquilo que não tem enquadre ou que foge à regra estabelecida pela medicina, é considerado como um desvio e uma patologia. Normatizar os chamados “comportamentos de risco” assim como conceber um discurso sobre o matrimônio como uma forma segura de manter a saúde passaram a permear o imaginário social com a credibilidade científica do discurso médico. Em a *História da Sexualidade*, Foucault (1988) nos fala da instauração de uma normatização do sexo:

A sexualidade é então cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a inteiramente, na seriedade da função de produzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá pagar as sanções. (FOUCAULT, 1988, p. 9-10).

Portanto, Foucault (1988), considera que há uma série de dispositivos de poder sobre a sexualidade, isto é, discursos de regulamentação que a controlam. Desta forma, os discursos sobre a sexualidade aparecem em precisos contextos sócio-históricos como tentativa de normatizar as práticas sexuais aos padrões estabelecidos, já que o controle do corpo e da sexualidade permite o controle da vida social e política.



Estas ditas verdades sobre a sexualidade, além de serem dispositivos de controle que buscam normatizar as ações e relações, agem sobre os sujeitos de forma a criar a ilusória crença da naturalização do pensamento que, por sua vez, marca a episteme de uma época. Pode-se dizer que a sexualidade é uma construção inseparável do discurso e do jogo do poder em que é constituída, sendo um aspecto para o modo de subjetivação do indivíduo (SALLES; CECCARELLI, 2010).

Até o final do século XVIII, a pastoral cristã, o direito canônico e a lei civil controlavam o que era lícito e ilícito em relação à sexualidade: o dever conjugal, as carícias que deveriam ser consideradas inúteis ou indevidas, a frequência de relações sexuais, entre outros. Desta forma, a sexualidade deveria ser vivenciada em uma monogamia heterossexual, em que romper as leis do casamento ou procurar outra forma de prazer merecia condenação (FOUCAULT, 1988).

Entretanto, ao longo do século XIX, a medicina paulatinamente passa ocupar o lugar da verdade e saber sobre o sexo, acarretando uma transferência da competência dos saberes dos *experts* religiosos para os da medicina. Todavia, a ciência acaba sendo também subordinada pelos imperativos de uma moral, cujas classificações reiteraram sobre a forma de normas médicas (FOUCAULT, 1988).

Estabelece-se a sexualidade “perigosa” e a “sadia”, bem como a biologização da diferença dos sexos como base fundadora de toda sexualidade legítima. Assim, os grandes psiquiatras e sexólogos do século XIX esforçaram-se para traçar um “herbário dos prazeres”, que classificava toda e qualquer forma de sexualidade além dos fins reprodutivos. Como refere Salles e Ceccarelli (2010, p. 21):

Um minucioso inventário das práticas sexuais que escapam os ditames morais foi repertoriado e etiquetado, fazendo surgir novas formas de perversões. Dentro de uma perspectiva higienista e repressiva, discutiam-se os efeitos nocivos da sexualidade: práticas contra a natureza, o perigo da masturbação, do coito interrompido, vida conjugal insatisfatória [...] (SALLES; CECCARELLI 2010, p. 21).

18°REDOR

24 a 27 de Novembro
2014

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife - PE
Tema: Perspectivas Feministas de Gênero:
Desafios no Campo da Militância e das Práticas



A família se transformou em um espaço fundamental para o processo social de medicalização e construção do biopoder²: as crianças precisam ser acompanhadas desde o nascimento até a maturidade para evitar desvios orgânicos e funcionais na sua formação, transformando-se alvo crucial da biopolítica (BIRMAN, 1999).

É que segundo Foucault (2008), a partir do século XVIII as sociedades ocidentais modernas retomam o fato biológico fundamental de que o ser humano constitui a espécie humana. O conjunto de mecanismos pelos quais a espécie humana constitui suas características biológicas fundamentais, a partir daquele século, entra na política, ou melhor, em uma estratégia política geral de poder denominada de biopoder ou biopolítica.

Para tal, foi necessário um imperativo do controle da reprodução, como afirma Birman (p.63) “a reprodução da espécie e a constituição específica de uma medicina feminina centrada no parto impuseram-se como dimensões fundamentais do biopoder”. Desta forma, o corpo da mulher foi devidamente medicalizado junto com o da criança e a totalidade da existência familiar foi catalisada pelo discurso da medicina social, da higiene e da saúde pública.

A função da sexualidade passa a ser a reprodução e o que pudesse interferir ou competir com a finalidade reprodutora, seria uma ameaça para a sociedade, concebida pelas exigências da biopolítica. O discurso passa a promover uma perfeita adequação entre as mulheres e o conjunto de atributos, funções, predicados e restrições que definia sua natureza e que era denominado de feminilidade, isto é, o recato, docilidade, afetividade mais desenvolvida, a receptividade passiva em relação aos desejos e necessidade

² Por biopolítica ou biopoder, conforme a concepção foucaultiana, entendemos como a política de gestão dos corpos e da vida que se constituiu na nova tecnologia de poder da Modernidade. Cumpre ressaltar que alguns autores consideram distintos os sentidos dos termos biopoder e biopolítica. Para Rancière (1996, p. 18): “enquanto biopolítica é a diferença específica nas práticas do poder e nos efeitos de poder, na maneira como o poder opera nos efeitos de individualização dos corpos e na socialização das populações; o biopoder seria um modo de pensar o poder e sua ação sobre a vida”.



dos homens e a geração dos filhos, isto é, a mulher e a maternidade (ALMEIDA, 2012).

De maneira paradoxal, acreditava-se que a natureza feminina precisaria ser domada pela sociedade e educação para não desviar as mulheres do destino de sua essência, que deveria corresponder a ser esposa e mãe. Maternidade passa a ser considerado um instinto e um imperativo do ser mulher, enquanto o desejo e prazer feminino passam a ser vistos como maléficos e pecaminosos (BIRMAN, 1999).

Com o erotismo esvaziado de virtudes e estigmatizado como pura negatividade, a mulher desejante passou a figurar uma possibilidade real para o mal e para o desvio social, considerada perigosa, precisando ser corrigida medicamente em nome da higiene social, com fim a impedir a degeneração da espécie (BIRMAN, 1999).

É desta forma que a medicina passa a atuar perante as mulheres a partir de um modelo binário de dois opostos: a mulher boa (aquela que é mãe) e a mulher má (a sensual), considerada um risco social. Esta atuação produz efeitos até os dias atuais e teve repercussões tanto no início da epidemia da aids, como nas atuais formas de atuação em relação a sexualidade feminina. É o que pretende se mostrar a seguir.

A feminização da epidemia: sequelas atuais da moral médica

Apesar do reconhecimento de que a aids também se estender à mulheres, verifica-se que a moralização da medicina incide na feminização da epidemia e nas práticas que envolvem a sexualidade feminina. Um exemplo disso é o desconhecimento do fenômeno da “feminização”, pouco difundido nos meios de comunicação e nas Unidades Básicas de Saúde.

A expressão “feminização” foi postulada teoricamente pela vigilância epidemiológica a partir de 1990, entretanto, diferentemente de outros termos que nasceram no campo científico, não se tornou um termo popular por meio da circulação de informações midiáticas, permanecendo obscuro e desconhecido ao público em geral (MOREIRA; ALVES, 2008).

18°REDOR

24 a 27 de Novembro
2014

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife - PE
Tema: Perspectivas Feministas de Gênero:
Desafios no Campo da Militância e das Práticas



Ao permanecer circunscrito ao campo científico político-institucional das organizações governamentais e não governamentais, a feminização da epidemia da aids se tornou um problema pouco difundido fora dos meios acadêmicos e científicos, desconhecido entre as próprias mulheres, o que implica na desinformação da população feminina e contribui negativamente para disseminação de práticas preventivas e debates de empoderamento da mulher. Como afirmam Moreira e Alves (2008),

A veiculação da ideia da feminização da aids poderia torná-la uma conquista da cultura, se, a serviço da qualidade de vida das populações, fosse acessível ao público em geral, ao mesmo que indicasse novas possibilidades de compreensão do problema. Ao alcançar mídia e massas, teriam grande serviço a prestar ao debate público, problematizando vulnerabilidade das mulheres e a infecção do HIV.

Com a falta de informação e discussão sobre feminização da epidemia, a aids não se torna uma preocupação entre as mulheres, que continuam se expondo a práticas de risco pela falta de informação. Para além, as mulheres continuam imersas ao imaginário popular pautado em uma moral heteronormativa, que pressupõe a garantia de proteção no casamento entre um homem e uma mulher, ao passo que aqueles que vivenciam sua sexualidade fora de uma matriz normativa poderão ser considerados como vulneráveis a contaminação. Em outras palavras, as prostitutas e os gays ainda são os estigmatizados como os disseminadores de uma doença mortal.

Outro fator importante é em relação ao preservativo feminino, com pouca distribuição, divulgação e esclarecimento, sua utilização é ínfima, sendo irrisória entre as mulheres que desconhecem seu benefício, seu manejo, quiçá sua existência. A divulgação única e exclusiva do preservativo masculino coloca a mulher em uma condição de desvantagem: a decisão de cuidar de seu corpo carece de um acordo com seu parceiro, visto que a autorização do uso no corpo masculino se torna imprescindível.

Além disso, Bastos (2001) ainda atenta para outro fator que envolve o uso de preservativos femininos no Brasil: a crescente taxa de esterilização,



reforça a imagem viril do companheiro e o inocenta, porque ele poderia estar sendo contaminado sem saber, por uma mulher “errada”.

A mulher aqui também aparece como algoz: é ela o ser nocivo que transmite o mal aos demais devido sua promiscuidade. Assim, socialmente, há um distanciamento entre a mulher promíscua – a *puta* má, mulher da vida e dos valores mundanos – e a mulher de família, considerada a moça boa a quem é atribuído o papel de cuidadora e de responsável pelo lar e pela transmissão de valores morais, o que pressupõe o ideal de fidelidade.

O fato é que mulheres jovens, adultas, idosas, casadas, solteiras e viúvas, monogâmicas, profissionais do sexo, com hábitos de vida ditos saudáveis ou drogaditas, isto é, independentemente de sua classe social ou de sua cor, apresentam um número crescente de contaminação. No Brasil, observa-se que a razão entre os sexos vem diminuindo ao longo da história, passando de 06 homens para cada 1 mulher no ano de 1989 para 1,7 casos em homem para 1 mulher, em 2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).

Considerações feministas: por visibilidades e prevenção

Não é objetivo de este artigo negar os alcances científicos da medicina em relação a aids, afinal, reconhece-se os avanços em relação aos medicamentos que permitem maior qualidade de vida às pessoas que vivem com HIV, bem como do investimento em pesquisas para buscar a cura. Entretanto, não se pode ignorar que historicamente a medicina, pautada em uma matriz heteronormativa, prejudicou muitas mulheres e continua prejudicando devido suas ineficazes medidas preventivas que, atravessada em valores morais, excluem um grupo significativo de mulheres: as casadas, namoradas, solteiras e viúvas.

O ideal de fidelidade associado ao matrimônio, bem como a ilusória crença de proteção dos casais estáveis atravessam as práticas da medicina moderna, que, apesar dos avanços dos conhecimentos científicos (fisiológicos e biológicos), continuam a atuar atravessada pelo discurso moral.



Desta forma, temos uma política de saúde que exclui grande parte da população feminina que permanece aquém de informações sobre a crescente feminização da epidemia, da testagem de aids e de esclarecimentos sobre a importância do cuidado em relações estáveis, da falta de acesso ao preservativo feminino.

Portanto, a tarefa política deste artigo é, além de divulgar o fenômeno da feminização da aids, aspecto importante para a informação e prevenção de mulheres, demonstrar os efeitos que as concepções morais sobre o feminino, sexualidade e relação conjugal produzem em relação à epidemia da aids. É necessário sustentar as campanhas e prevenções ao risco de contaminação ao HIV a partir de outras bases, ou seja, bases que acolham a diversidade de formas de viver. Deste modo, faz-se necessário produzir políticas que levem em consideração as diversas formas de ser mulher e os também diversos usos que as mulheres fazem de sua sexualidade. E acima de tudo, apostar na potência, autonomia e na capacidade das mulheres em administrarem suas vidas, suas escolhas, suas relações.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, R. M.; & PERPÉTUO, I. H. O. (2010). **Contribuições para a análise das estratégias de prevenção da disseminação do HIV entre mulheres no Brasil: o preservativo feminino em foco.** In Secretaria de Políticas para as Mulheres, *Compromissos do governo brasileiro com a plataforma da CIPD: Rumos ao Cairo* + (pp. 137-155). Brasília, DF: Secretaria de Políticas para as Mulheres.

BASTOS, F. **A feminização da epidemia de AIDS no Brasil: determinantes estruturais e alternativas de enfrentamento.** C. ABIA: Saúde Sexual e Reprodutiva, Rio de Janeiro, n. 03, 2000.

BASTOS, F. L; SZWARCOWALD, C. L. **Aids e pauperização: principais conceitos e evidências empíricas.** Cad. Saúde Pública, 2002. 16 (01): 65-76.

