

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CONCURSO PÚBLICO 2009



CARGO: AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Número de Questões: **40** (10 de Língua Portuguesa e 30 de Conhecimentos Específicos)
Duração da Prova: **4 horas** (já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTA)

LEIA COM ATENÇÃO

- ⚙ Confira a numeração das questões e o número de páginas deste caderno, antes de iniciar a prova. Em caso de problemas de impressão, peça a imediata substituição do caderno de provas.
- ⚙ Cada questão é composta por cinco itens numerados de I a V. Cada item deverá ser julgado como **CERTO** (C) ou **ERRADO** (E).
- ⚙ Preencha, na FOLHA DE RESPOSTA, a bolha correspondente ao seu julgamento ((C) ou (E)) a respeito de cada item das questões.
- ⚙ Após três horas e trinta minutos do início da prova, o candidato fica desobrigado a devolver este caderno de provas.

DIVULGAÇÃO:

- ⚙ Gabarito preliminar: **10 de agosto de 2009** (<<http://www.coperve.ufpb.br>>).
- ⚙ Gabarito definitivo: **21 de agosto de 2009** (<<http://www.coperve.ufpb.br>>).
- ⚙ Relação dos candidatos habilitados à prova teórico-prática e informações sobre critérios e procedimentos de aplicação dessa prova: **21 de agosto de 2009**.
- ⚙ Resultado final do Concurso será homologado mediante publicação no Diário Oficial da União e no endereço www.ufpb.br.
- ⚙ Aplicação das provas teórico-práticas para as categorias relacionadas nos itens 1 e 2 do Edital 37/2009 será no período de **08 a 18 de setembro de 2009**.

I – LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de 1 a 10, leia o **TEXTO** abaixo.

Tropeços: a graça e a lógica de certos enganos na fala

- 1 O compenetrado pintor de paredes olhou as grandes manchas que se expandiam por todo o teto do banheiro do nosso apartamento, as mais antigas já negras, umas amarronzadas, outras esverdeadas, pediu uma escada, subiu, desceu, subiu, apalpou em vários pontos e deu seu diagnóstico:
- 4 — Não adianta pintar. Aqui tem muita “humildade”.
- Levei segundos para compreender que ele queria dizer “umidade”. E consegui não rir. Durante a conversa, a expressão surgiu outras vezes, não escapara em falha momentânea.
- Há palavras que são armadilhas para os ouvidos, mesmo de pessoas menos humildes. São captadas de
- 8 uma forma, instalam-se no cérebro com seu aparato de sons e sentidos — sons parecidos e sentidos inadequados — e saltam frescas e absurdas no meio de uma conversa. São enganos do ouvido, mais do que da fala. Como o tropeção de uma pessoa de boas pernas não é um erro do caminhar, mas do ver.
- Resultam muitas vezes formas hilárias. O zelador do nosso prédio deu esta explicação por não
- 12 estar o elevador automático parando em determinados andares:
- O computador entrou em “pânico”.
- Não sei se ele conhece a palavra “pane”. Deve ter sido daquela forma que a ouviu e gravou. Sabemos que é “pane”, ele assimilou “pânico” — a coisa que nomeamos é a mesma, a comunicação foi
- 16 feita. Tropeço também é linguagem.
- O cheque bancário é frequentemente vítima de um tropicção desses. Muita gente diz, no final de uma história de esperteza ou de desacordo comercial, que mandou “assustar” um cheque. Pois outro dia encontrei alguém que mandou “desbronecar” o cheque. Linguagens — imagino a viagem que a palavra
- 20 “desbloquear” fez na cabeça da pessoa: a troca comum do “l” pelo “r”, a estranheza que se seguiu, o acréscimo de um “n” e aí, sim, a coisa ficou parecida com alguma coisa, bronca, desbronecar, sem bronca. Muita palavra com status de dicionário nasceu assim.
- Já ouvi de um mecânico que o motor do carro estava “rastreado”, em vez de “rateado”. Talvez
- 24 a palavra correta lhe lembrasse rato e a descartara como improvável. “Rastrear” parecia ter melhor raiz, traz aquela idéia de vai e volta e vacila, como quem segue um rastro... Sabe-se lá. Há algum tempo, quando eu procurava um lugar pequeno para morar, o zelador mostrou-me um quarto-e-sala “conjugal”. Tem lógica, não? Muitos erros são elaborações. Não teriam graça se não tivessem lógica.
- 28 A personagem Magda, da televisão, nasceu deles. Muito antes, nos anos 70, um grupo de jornalistas, escritores e atores criou Pônzio, personagem de mesa de bar que misturava sentidos das palavras pela semelhança de sons. Há celebridades da televisão que fazem isso a sério. Na Casa dos Artistas, uma famosa queria pôr um “cálcio” no pé da mesa. Uma estrela da Rede TV! falou em
- 32 “instintores” de incêndio. A mesma disse que certo xampu tinha “Ph.D.” neutro.
- Estudantes candidatos à universidade também tropeçam nos ouvidos. E não apenas falam, mas registram seus equívocos. Nas provas de avaliação do ensino médio apareceram coisas como “a gravidez do problema”, “micro-leão-dourado” e, esta é ótima, “raios ultraviolentos”.
- 36 Crianças cometem coisas tais, para a delícia dos pais. O processo é o mesmo: ouvir, reelaborar, inserir em uma lógica própria e falar. Minha filha pequena dizia “água solitária”, em vez de “sanitária”. A sobrinha de uma amiga, que estranhava a irritação mensal da tia habitualmente encantadora, ouviu desta uma explicação que era quase uma desculpa e depois a repassou para a irmã menorzinha:
- 40 — A tia Pat está “misturada”.

ÂNGELO, Ivan. Tropeços: a graça e a lógica de certos enganos da fala. In: *Veja*. São Paulo, 23 abr. 2003.

1. No texto, o autor comenta alguns tropeços que se observam na fala de algumas pessoas. Com base nesses comentários, julgue as seguintes assertivas:
 - I. Algumas palavras da língua constituem armadilhas exclusivamente para pessoas não escolarizadas.
 - II. Os tropeços, como o uso da palavra *humildade* pelo pintor de parede, comprometem seriamente a comunicação.
 - III. Os tropeços, em alguns casos, têm justificativa lógica, o que reflete o seu processo de elaboração, como ocorre em *sala-e-quarto conjugal*.
 - IV. Os tropeços restringem-se aos usuários da língua que não têm domínio da expressão escrita.
 - V. O uso inadequado de palavras, como *assustar* ou *desbronecar um cheque*, constitui um problema no uso da língua, uma vez que não permite que a comunicação se realize.

2. Considerando o ponto de vista de Ivan Ângelo acerca dos tropeços, julgue as assertivas a seguir:
- I. São resultantes de um ensino ineficiente, sobretudo na universidade, incapaz de formar bem os educandos.
 - II. São, por vezes, graciosos e pertinentes, dando origem ao aparecimento de algumas palavras no dicionário.
 - III. São marcas da ignorância dos usuários da língua, que desconhecem totalmente o sentido das palavras.
 - IV. São usados pela televisão para levar o humor aos telespectadores.
 - V. São rejeitados por jornalistas e escritores os quais condenam todo e qualquer problema que ameace a eficácia da língua.
3. No fragmento “*Resultam muitas vezes formas hilárias.*” (linha 11), o termo destacado pode ser substituído por outros, sem alteração de sentido. Considerando essa substituição, julgue os itens a seguir:
- I. ilógicas.
 - II. ineficazes.
 - III. inadequadas.
 - IV. engraçadas.
 - V. divertidas.

4. Leia o fragmento:

“*Estudantes candidatos à universidade também tropeçam nos ouvidos. E não apenas falam, mas registram seus equívocos. Nas provas de avaliação do ensino médio apareceram coisas como “a gravidez do problema”, “micro-leão-dourado” e, esta é ótima, “raios ultravioletos”.*” (linhas 33-35)

Considerando a postura do autor nesse fragmento, julgue as assertivas a seguir:

- I. Limita-se apenas a narrar situações de uso da língua falada e escrita marcadas pelo humor.
 - II. Faz considerações acerca do uso da língua, expressando a sua opinião.
 - III. Expõe seu ponto de vista de forma explícita.
 - IV. Usa o adjetivo *ótima* para elogiar o uso da língua em provas do ensino médio.
 - V. Considera a expressão *raios ultravioletos* como mais hilária que as expressões *a gravidez do problema* e *micro-leão-dourado*.
5. Considerando o mecanismo de coesão textual no fragmento “*Não sei se ele conhece a palavra ‘pane’. Deve ter sido daquela forma que a ouviu e gravou.*” (linha 14), julgue as assertivas a seguir:
- I. O pronome *ele* retoma a expressão “*O zelador*”. (linha 11)
 - II. A expressão *daquela forma* recupera o termo “*pânico*”, expresso na fala do zelador. (linha 13)
 - III. O pronome *a* recupera a expressão “*a palavra ‘pane’*”. (linha 14)
 - IV. A expressão *daquela forma* não é um mecanismo de coesão textual.
 - V. As formas pronominais *ele* e *a* têm como função evitar a repetição dos termos a que elas se referem.
6. Há, no texto, a ocorrência do pronome relativo **que** com valor explicativo. Considerando esse emprego, julgue os fragmentos a seguir:
- I. “*Sabemos que é pane – ele assimilou pânico [...]*” (linha 15)
 - II. “[...] *a coisa que nomeamos é a mesma, a comunicação foi feita.*” (linhas 15-16)
 - III. “[...] – *imagino a viagem que a palavra “desbronear” fez na cabeça da pessoa [...]*” (linhas 19-20)
 - IV. “*A sobrinha de uma amiga, que estranhava a irritação mensal da tia habitualmente encantadora, ouviu desta uma explicação [...]*” (linhas 37-39)
 - V. “[...] *ouviu desta uma explicação que era quase uma desculpa [...]*” (linhas 38-39)

7. Considerando a análise dos termos destacados em “**Como** o tropeção de uma pessoa de boas pernas não é um erro do caminhar, **mas** do ver.” (linha 10), julgue as assertivas a seguir:
- I. O conectivo *como* introduz oração de valor comparativo.
 - II. O conectivo *como* inicia oração que expressa idéia de causa.
 - III. O conectivo *mas* inicia oração cuja idéia se opõe ao sentido expresso na oração anterior.
 - IV. O conectivo *mas* pode ser retirado sem alterar o sentido do fragmento.
 - V. Os conectivos *como* e *mas* podem ser substituídos, respectivamente, por **conforme** e **portanto**, sem alterar o sentido do fragmento.
8. O verbo **ser** é empregado na estrutura da voz passiva analítica. Considerando-se esse uso, julgue as formas verbais destacadas nos fragmentos a seguir:
- I. “*Há palavras que são armadilhas [...]. São captadas de uma forma, instalam-se no cérebro [...]*” (linhas 7-8)
 - II. “*São enganos do ouvido mais do que da fala.*” (linhas 9-10)
 - III. “[...] – *a coisa que nomeamos é a mesma, a comunicação foi feita.*” (linhas 15-16)
 - IV. “*O cheque bancário é frequentemente vítima de um tropicão desses.*” (linha 17)
 - V. “*Muitos erros são elaborações.*” (linha 27)
9. Acerca do termo **assim** no fragmento “*Muita palavra com status de dicionário nasceu assim.*” (linha 22), julgue as assertivas a seguir:
- I. Refere-se ao verbo nascer, indicando-lhe circunstância de modo.
 - II. Retoma a expressão “*com status*”.
 - III. Exerce uma função adverbial.
 - IV. Indica que todas as palavras com *status de dicionários* originam-se de equívocos dos falantes.
 - V. Funciona sintaticamente como complemento do verbo nascer.
10. Considerando o emprego do verbo **haver** em “*Há palavras que são armadilhas para os ouvidos, mesmo de pessoas menos humildes.*” (linha 7), julgue as assertivas a seguir:
- I. A forma verbal *há* pode ser substituída pela forma verbal *existem*, mantendo-se a correção gramatical.
 - II. O verbo **haver**, nesse contexto, classifica-se como verbo impessoal.
 - III. A forma verbal *há* pode vir flexionada na 3ª pessoa do plural, mantendo-se a norma padrão da língua escrita.
 - IV. O verbo **haver** pode ser substituído pelo verbo **existir**, sem alteração do sentido do fragmento.
 - V. O verbo **haver**, nesse contexto, pode ser substituído pelo verbo **ter**, mantendo-se a norma padrão da língua escrita.

II – AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

11. A contenção dos animais para a administração de medicamentos deve ser executada de maneira a proteger o animal e o manipulador. Considerando os métodos de contenção de animais existentes, julgue as assertivas abaixo:
- I. As cordas devem ser utilizadas para a contenção de bovinos.
 - II. As cordas devem ser utilizadas para a contenção de gatos.
 - III. O cambão é o instrumento ideal para a manipulação de cães.
 - IV. A contenção com as mãos é o método preferencial para imobilizar gatos.
 - V. Os cavalos podem ser imobilizados com cambões.

12. Considerando os tipos de desinfetantes existentes, julgue as assertivas abaixo:
- I. A água sanitária não deve ser usada como desinfetante.
 - II. O álcool iodado pode ser usado para higienizar as mãos.
 - III. O clorexidine deve ser usado em ferimentos por arranhaduras.
 - IV. O álcool 70 deve ser empregado para a desinfecção de superfícies.
 - V. A água com sabão serve para desinfetar panos sujos.
13. Em caso de acidentes no trabalho, algumas medidas devem ser tomadas de imediato. Considerando essas informações, julgue as assertivas abaixo:
- I. O profissional necessitará de acompanhamento médico em caso de mordeduras e arranhaduras.
 - II. O ferimento deve ser lavado com água corrente, fria e abundante em casos de queimaduras.
 - III. A notificação do seu superior imediato é facultativa nos casos de acidentes com cães e gatos.
 - IV. A utilização de óculos de proteção evita os acidentes provocados por respingos de substâncias que afetam os olhos.
 - V. Os calçados fechados protegem contra acidentes provocados por derrame de soluções.
14. Considerando o acompanhamento de animais que estão sob medicação durante os tratamentos de determinadas doenças, julgue as assertivas abaixo:
- I. A presença do médico veterinário é dispensável, no caso de urgências e complicações no tratamento de animais internados.
 - II. A administração de medicamentos endovenosos é de responsabilidade do auxiliar de veterinária e zootecnia.
 - III. O veterinário impedido de comparecer a uma emergência deverá dar instruções para que o tratamento continue, sem prejuízo do animal em recuperação.
 - IV. A farmácia veterinária deve ser organizada de modo que os medicamentos sejam fáceis de serem localizados.
 - V. As técnicas de contenção dos animais são de responsabilidade exclusiva do zootecnista e não, do auxiliar.
15. Com relação à limpeza e à conservação das instalações que abrigam os animais, julgue as assertivas abaixo:
- I. Os currais leiteiros devem ser lavados diariamente para evitar contaminações.
 - II. Madeiras quebradas e pontiagudas originadas de ripas ao redor do curral podem ser trocadas semanalmente.
 - III. O uso de botas no interior dos currais é opcional.
 - IV. As agulhas utilizadas pelo veterinário para a administração de drogas no interior das instalações devem ser depositadas em recipientes próprios após o uso.
 - V. Os frascos de medicamentos vazios devem ser desprezados no lixo comum.
16. As doenças que são transmitidas dos animais para os homens recebem o nome de zoonoses. Considerando os tipos de zoonoses, julgue as assertivas abaixo:
- I. A febre aftosa.
 - II. A leptospirose.
 - III. A raiva.
 - IV. A gripe suína.
 - V. A brucelose.

17. Com relação as doenças classificadas como zoonoses, julgue as assertivas abaixo:
- I. A coccidiose.
 - II. O tétano.
 - III. A cinomose.
 - IV. A esporotricose.
 - V. A ascaridíase.
18. A microbiologia é a ciência que estuda os microrganismos microscópicos. Com relação a esses microrganismos, julgue as assertivas abaixo:
- I. Todas as bactérias são causadoras de doenças.
 - II. Todos os fungos estão relacionados ao bolor.
 - III. Todos os vírus não são considerados seres vivos.
 - IV. Todos os microrganismos podem ser vistos a olho nu.
 - V. Todos os microrganismos causam doenças.
19. No controle e eliminação dos microrganismos, vários são os agentes empregados. Considerando esses agentes, julgue as assertivas abaixo:
- I. Um agente antimicrobiano é um agente que mata microrganismos
 - II. Um agente antisséptico é uma substância que inibe o desenvolvimento dos microrganismos, sem necessariamente levá-los à morte.
 - III. Um agente microbicida é uma substância química que mata os microrganismos.
 - IV. Um agente biocida é uma substância que mata organismos.
 - V. Um agente fungicida é uma substância que mata fungos e bactérias.
20. Com relação à raiva, julgue as assertivas abaixo:
- I. É uma zoonose.
 - II. É causada por uma bactéria.
 - III. Pode ser transmitida pelo cão, gato e morcego.
 - IV. Pode ser prevenida por meio de vacinação.
 - V. Não existe vacina para o profissional de saúde exposto à raiva.
21. Com relação à teníase, julgue as assertivas abaixo:
- I. A teníase é uma zoonose.
 - II. O agente causador da teníase é o *Ascaris lumbricoides*.
 - III. A *Taenia solium* é transmitida pela ingestão de carne de porco mal passada.
 - IV. A *Taenia saginata* é transmitida pela ingestão de carne de porco mal passada.
 - V. O indivíduo infectado elimina as proglótides da tênia nas fezes.
22. Com relação à toxoplasmose, julgue as assertivas abaixo:
- I. É uma zoonose.
 - II. É causada por um protozoário.
 - III. Pode ser transmitida pela ingestão de água contaminada com oocistos.
 - IV. Pode ser prevenida pela vacinação dos animais.
 - V. Deve-se evitar o contato de mulheres grávidas com gatos.

23. Com relação à brucelose, julgue as assertivas abaixo:

- I. Não é uma zoonose.
- II. É causada por uma bactéria.
- III. Pode ser transmitida pela ingestão de leite cru.
- IV. Não é transmitida de pessoa para pessoa.
- V. Deve-se evitar o contato com secreções de animais infectados.

24. A escolha da via de administração de um medicamento é importante na prática veterinária para o sucesso do tratamento. Considerando as diferentes vias de administração de medicamentos, julgue as assertivas abaixo:

- I. A via intramuscular é feita entre a pele e o músculo.
- II. A via intraperitoneal é feita diretamente na cavidade peritoneal.
- III. A via intracardiaca só deve ser realizada como procedimento terminal.
- IV. A via oral deve ser escolhida, pois não interfere com a absorção dos medicamentos.
- V. A quantidade de medicamento que chegará à corrente sanguínea será a mesma, independentemente da via de administração escolhida.

25. Considerando a via de administração de medicamentos chamada endovenosa, julgue as assertivas abaixo:

- I. É a via de escolha para a administração de soros.
- II. Oferece uma absorção mais lenta da droga administrada.
- III. É caracterizada pela administração do medicamento diretamente no interior das artérias.
- IV. É representada nos medicamentos e nas sugestões de doses com a sigla "i.v".
- V. Não deve ser utilizada para realização de eutanásia.

26. Considerando os métodos éticos de eutanásia, julgue as assertivas abaixo:

- I. Os animais devem atingir o estado de inconsciência e morte durante o procedimento de eutanásia.
- II. O método de eutanásia escolhido deve requerer um mínimo de contenção, evitando o estresse do animal.
- III. A eutanásia só é indicada após o término do estudo científico.
- IV. A eutanásia não deve ser realizada quando os animais estiverem no cio.
- V. A confirmação da morte é obrigatória após o procedimento.

27. Com relação aos métodos químicos para realização da eutanásia em animais, julgue as assertivas abaixo:

- I. O anestésico pentobarbital sódico é uma forma aceitável de eutanásia.
- II. A inalação do dióxido de carbono (CO_2) é um método de eutanásia recomendado para animais de laboratório.
- III. O método do embolismo não deve ser administrado em animais sob o efeito de anestésicos.
- IV. O método de eutanásia pelo congelamento rápido em nitrogênio líquido aplica-se os animais de até 500 gramas.
- V. O pentobarbital sódico deve ser injetado via subcutânea para a produção de morte rápida.

28. A coleta de sangue para análise é uma prática comum na rotina de quem lida com animais. Considerando essa informação, julgue as assertivas abaixo:

- I. As luvas para a coleta de sangue devem ser descartáveis.
- II. Não existe diferença gasométrica entre o sangue coletado das veias e o sangue coletado das artérias.
- III. O sangue coletado deve ser acondicionado em gelo.
- IV. O uso de anticoagulantes como a heparina favorece a coagulação sanguínea.
- V. Quando o sangue coagula, a parte líquida remanescente é chamada de soro.

29. Com relação à importância da vacinação para a prevenção de doenças, julgue as assertivas abaixo:
- I. As vacinas devem ser acondicionadas em gelo.
 - II. A vacinação contra raiva é anual.
 - III. A vacinação contra a febre aftosa é semestral.
 - IV. A vacinação contra febre aftosa acontece nos meses de março e novembro.
 - V. A vacinação é um método de tratamento das doenças.
30. Algumas vacinas são importantes para os profissionais que lidam com animais, apesar de não serem obrigatórias. Com base nessas informações, julgue as assertivas abaixo:
- I. A vacinação contra o tétano protege por 20 anos.
 - II. A vacinação contra a raiva protege contra a raiva urbana e rural.
 - III. Somente profissionais de áreas endêmicas devem tomar a vacina contra febre amarela.
 - IV. A vacina contra a gripe deve ser tomada anualmente.
 - V. A vacina contra o sarampo deve ser tomada de dois em dois anos.
31. Considerando a especificidade de cada microscópio utilizado para o estudo de microrganismos, julgue as assertivas abaixo:
- I. O microscópio óptico pode ser utilizado para a visualização de vírus e moléculas orgânicas grandes.
 - II. O microscópio óptico permite a visualização de fungos.
 - III. O microscópio de varredura possui capacidade de aumento que varia de 20 a 100.000 vezes.
 - IV. O microscópio de transmissão possui capacidade de aumento de 100 milhões de vezes.
 - V. O microscópio eletrônico de transmissão permite a visualização de moléculas e átomos.
32. O microscópio mais utilizado para a identificação de microrganismos é o microscópio óptico. Considerando esse microscópio, julgue as assertivas abaixo:
- I. O condensador é um sistema formado por uma ou mais lentes
 - II. As objetivas podem ser divididas em objetivas a seco e objetivas de imersão.
 - III. O braço abriga o parafuso macrométrico e o micrométrico.
 - IV. O sistema óptico é formado pelo conjunto de lentes e acessórios.
 - V. A fonte luminosa é composta por uma fonte de luz artificial.
33. Considerando as características e os tipos morfológicos das bactérias, julgue as assertivas abaixo:
- I. As bactérias são basicamente de dois tipos: esferas e bastões.
 - II. Os cocos são bactérias em forma de bastões que, dependendo do seu plano de divisão, podem estar presentes em diplococos, tétrades, sarcina, estreptococos e estafilococos.
 - III. Os espirilos são bactérias curvas e se classificam em espirilos, espiroquetas e vibriões.
 - IV. As sarcinas são compostas por oito cocos em forma de tubo.
 - V. Os estreptococos formam cordões de cocos enfileirados.
34. Com relação ao descarte de resíduos, julgue as assertivas abaixo:
- I. Os produtos como o formol e os ácidos podem ser jogados diretamente na pia.
 - II. Os ácidos devem ser neutralizados antes do descarte.
 - III. As soluções contendo metais pesados devem ser acondicionadas em recipientes especiais.
 - IV. As seringas e agulhas utilizadas devem ser descartadas em caixas coletoras próprias para esse fim.
 - V. Todo material médico-hospitalar utilizado no manejo dos animais deve ser incinerado.

35. As medidas de segurança que devem fazer parte do trabalho de rotina do auxiliar de veterinária e zootecnia são as técnicas de assepsia, o manuseio dos aparelhos elétricos e o uso de equipamentos de proteção pessoal. Considerando essas informações, julgue as assertivas abaixo:
- I. As máscaras descartáveis impedem a inalação de gotículas de secreções.
 - II. A utilização de luvas de látex impede o contato direto com material contaminado.
 - III. As viseiras de proteção facial devem ser evitadas.
 - IV. Os aventais não impedem a contaminação do vestuário e devem ser permeáveis.
 - V. As luvas de malha de aço inoxidável devem ser utilizadas sempre que existir a probabilidade de exposição a instrumentos cortantes.
36. Com relação à colheita de amostras de fezes para análise laboratorial, julgue as assertivas abaixo:
- I. O ideal é que sejam colhidos de 5g de fezes por amostra.
 - II. As fezes devem ser preferencialmente refrigeradas.
 - III. As fezes enviadas pelo correio devem ser tratadas com formalina a 50% .
 - IV. As fezes podem ser colhidas diretamente do chão.
 - V. O manuseio e acondicionamento das amostras no refrigerador é de responsabilidade do auxiliar de veterinária e zootecnia.
37. Nos trabalhos de campo realizados pelo auxiliar de veterinária e zootecnia, faz-se necessária a adoção de medidas de segurança para evitar acidentes. Considerando essas medidas, julgue as assertivas abaixo:
- I. O uso de luvas para a manipulação de amostras de secreções vaginais de bovinos é facultativo.
 - II. O uso de botas é obrigatório, em terreno coberto por vegetação onde a coleta de amostras é realizada.
 - III. Os aventais e jalecos devem ser usados durante a realização de procedimentos no campo.
 - IV. A utilização de máscaras é facultativa.
 - V. Os óculos de proteção devem ser sempre utilizados quando existe a suspeita de animais contaminados com agentes infecciosos.
38. Considerando as providências a serem tomadas durante um acidente no laboratório, julgue as assertivas abaixo:
- I. O local deve ser evacuado imediatamente em caso de incêndio.
 - II. O extintor de incêndio à base de água deve ser utilizado em casos de curtos elétricos.
 - III. Os olhos devem ser lavados com água corrente em caso de contato com substâncias químicas agressoras.
 - IV. Cortes profundos devem ser lavados com álcool para ajudar o processo de cicatrização.
 - V. Os acidentes causados por agentes químicos podem ser evitados quando os frascos desses agentes estão identificados e estocados de maneira apropriada.
39. Considerando as medidas adotadas para o manuseio adequado de equipamentos e vidrarias, julgue as assertivas abaixo:
- I. As vidrarias devem ser mantidas limpas e secas.
 - II. As provetas graduadas são vidrarias de precisão.
 - III. O destilador é utilizado para a obtenção de água destilada.
 - IV. O álcool não deve ser utilizado para a higienização de superfícies.
 - V. A bureta é utilizada para a pipetagem de soluções.
40. Considerando os cuidados com a alimentação dos animais mantidos sob a responsabilidade do auxiliar de veterinária e zootecnia, julgue as assertivas abaixo:
- I. Os animais devem receber água fresca e de boa qualidade todos os dias.
 - II. As rações comerciais não possuem diferenças nos valores nutricionais entre as espécies animais e podem ser misturadas.
 - III. Uma boa combinação de componente volumoso e componente concentrado é desejável para a alimentação de bovinos.
 - IV. A água oferecida aos animais deve ser tratada e livre de microrganismos e metais pesados.
 - V. As variações nas dietas podem causar problemas digestivos nos animais.