

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

**CONCURSO PÚBLICO 2009**



**CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

Número de Questões: **40** (10 de Língua Portuguesa e 30 de Conhecimentos Específicos)  
Duração da Prova: **4 horas** (já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTA)

**LEIA COM ATENÇÃO**

- ⚙ Confira a numeração das questões e o número de páginas deste caderno, antes de iniciar a prova. Em caso de problemas de impressão, peça a imediata substituição do caderno de provas.
- ⚙ Cada questão é composta por cinco itens numerados de I a V. Cada item deverá ser julgado como **CERTO** (C) ou **ERRADO** (E).
- ⚙ Preencha, na FOLHA DE RESPOSTA, a bolha correspondente ao seu julgamento ((C) ou (E)) a respeito de cada item das questões.
- ⚙ Após três horas e trinta minutos do início da prova, o candidato fica desobrigado a devolver este caderno de provas.

**DIVULGAÇÃO:**

- ⚙ Gabarito preliminar: **10 de agosto de 2009** (<<http://www.coperve.ufpb.br>>).
- ⚙ Gabarito definitivo: **21 de agosto de 2009** (<<http://www.coperve.ufpb.br>>).
- ⚙ Relação dos candidatos habilitados à prova teórico-prática e informações sobre critérios e procedimentos de aplicação dessa prova: **21 de agosto de 2009**.
- ⚙ Resultado final do Concurso será homologado mediante publicação no Diário Oficial da União e no endereço [www.ufpb.br](http://www.ufpb.br).
- ⚙ Aplicação das provas teórico-práticas para as categorias relacionadas nos itens 1 e 2 do Edital 37/2009 será no período de **08 a 18 de setembro de 2009**.



## I – LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de 1 a 10, leia o **TEXTO** abaixo.

**Falando difícil**

1 Quando começam a ser ouvidas quase todo dia palavras que ninguém ouvia antes, é bom prestar  
atenção — estão criando confusão na língua portuguesa e raramente isso resulta em alguma coisa boa. No  
mundo dos três poderes e da política em geral, por exemplo, fala-se cada vez mais um idioma que tem  
4 cada vez menos semelhança com a linguagem de utilização corrente pelo público. As preferências, aí,  
variam de acordo com quem está falando. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, colocou no mapa a  
palavra “escandalização”, à qual acrescentou um “do nada”, para escrever o noticiário sobre o dossiê (ou  
banco de dados, como ela prefere) feito na Casa Civil com informações incômodas para o governo  
8 anterior. Mais recentemente, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal,  
contribuiu com o seu “espetacularização”; foi a palavra, vinda de uma língua desconhecida, que  
selecionou para manifestar seu desagrado quanto à colocação de algemas no banqueiro Daniel Dantas,  
durante as operações da Polícia Federal, que lhe valeram o desconforto de algumas horas na prisão.  
12 “Obstaculização”, “fulanização” ou “desconstitucionalização” são outras das preferidas do momento —  
sendo certo que existe, por algum motivo, uma atração especial por palavras que acabam em “zação”.

O ministro Tarso Genro, da Justiça, parece ser o praticante mais entusiasmado desse tipo de  
linguagem entre as autoridades do governo. Poucas coisas, hoje em dia, são tão difíceis quanto pegar o  
16 ministro Genro falando naquilo que antigamente se chamava “português claro”. Ele já falou em  
“referência fundante”, “foco territorial etário”, “escuta social orgânica articulada”, entre outras coisas  
igualmente alarmantes; na semana passada, a propósito da influência do crime organizado nas eleições  
municipais do Rio de Janeiro, observou que “a insegurança já transgrediu para a questão eleitoral”. É  
20 curioso, uma vez que, como alto dirigente do Partido dos Trabalhadores, deveria se expressar com  
palavras que a média dos trabalhadores brasileiros conseguisse entender. Que trabalhador, por exemplo,  
saberia o que quer dizer “referência fundante”? Mas também o PT, e não só o ministro Genro, gosta de  
falar enrolado. Seus líderes vivem se referindo a “políticas”, que em geral são “estruturantes”; dizem que  
24 isso ou aquilo é “pontual”, e assim por diante. “Políticas”, no entendimento comum da população, são  
mulheres que se dedicam à política; a senadora Ideli Salvatti ou a ex-prefeita Marta Suplicy, por exemplo,  
são políticas. “Pontual”, da mesma forma, é o cidadão que chega na hora certa aos seus compromissos.  
Fazer o quê? As pessoas acham que esse palavreado as torna mais inteligentes, ou mais profissionais.  
28 Conseguem, apenas, tornar-se confusas, ou simplesmente bobas.

As coisas até que não estariam de todo mal se só os habitantes do mundo oficial falassem nesse  
patoá. Mas a história envolve muito mais gente boa, e muito mais do que apenas falar complicado — o  
que ela mostra, na verdade, é que o português está sendo tratado a pedradas no Brasil. O problema  
32 começa com a leitura. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, vive se orgulhando de não ler  
livros — algo que considera, além de chato, como um certificado de garantia de suas origens populares.  
Lula ficaria surpreso se soubesse quanta gente na elite brasileira também não lê livro nenhum — ou então  
lê pouco, lê livros ruins ou não entende o que lê. Muitos brasileiros ricos, como empresários, altos  
36 executivos e profissionais de sucesso, têm, sabidamente, problemas sérios na hora de escrever uma frase  
com mais de vinte palavras. Escrevem errado, escrevem mal ou não dá para entender o que escrevem —  
ou, mais simplesmente, não escrevem nada. No mesmo caminho vão professores, do primário à  
universidade, artistas, profissionais liberais, cientistas, escritores, jornalistas — que já foram definidos,  
40 por sinal, como indivíduos que desinformam, deseducam e ofendem o vernáculo.

O mau uso do português resulta em diversos problemas de ordem prática, o primeiro dos quais é  
entender o que se escreve. Não é raro, por exemplo, advogados assinarem petições nas quais não  
conseguem explicar direito o que, afinal, seus clientes estão querendo — ou juízes darem sentenças em  
44 português tão ruim que não se sabe ao certo o que decidiram. Há leis, decretos, portarias e outros  
documentos públicos incompreensíveis à primeira leitura, ou mesmo à segunda, à terceira e a quantas  
mais vierem. Não se sabe, muitas vezes, que linguagem foi utilizada na redação de um contrato. Os  
balanços das sociedades anônimas, publicados uma vez por ano, permanecem impenetráveis.

48 Há mais, nisso tudo, do que dificuldades de compreensão. A escritora Doris Lessing, prêmio  
Nobel de Literatura de 2007, diz que, quando se corrompe a linguagem, se corrompe, logo em seguida, o  
pensamento. É o risco que se corre com o português praticado atualmente no Brasil de terno, gravata e  
diploma universitário.

1. No texto, o autor faz considerações acerca da linguagem. Com base nessas considerações, julgue as assertivas a seguir:
  - I. A fala, no âmbito dos poderes públicos, e da política, assume feição bem própria, distanciando-se da maneira comum do falar do público.
  - II. A linguagem utilizada por políticos e parlamentares mostra-se cada vez mais cuidada, por expressar a forma de comunicação de pessoas cultas.
  - III. O rebuscamento vocabular do Ministro Tarso Genro é uma exigência do cargo, representante da alta esfera do governo.
  - IV. O processo de criação de novas palavras nem sempre é bem-vindo, uma vez que, na maioria das vezes, pode causar problema na comunicação.
  - V. A escolha de palavras ou expressões por parte dos políticos e parlamentares representa a necessidade de se criar uma língua que identifique essas categorias na sociedade brasileira.
2. O autor titula seu texto com a frase *Falando difícil*. Considerando a sua argumentação acerca do “falar difícil”, julgue as assertivas a seguir:
  - I. Apenas os políticos cometem o erro de se expressar com palavreado difícil, pois os demais segmentos da sociedade primam pela clareza na comunicação.
  - II. Apenas os professores, do ensino fundamental à universidade, mantêm o respeito à língua, evitando esse tipo de uso da linguagem.
  - III. Artistas, escritores e jornalistas, mesmo dando asas à imaginação, seguem rigorosamente as normas de uso da língua, revelando um apreço ao seu idioma.
  - IV. Tanto as autoridades do governo, como as citadas no texto, quanto outros cidadãos, que se destacam no mundo empresarial, estão se descuidando de sua língua materna.
  - V. O ato de falar difícil impressiona o público, por isso deve ser uma norma a ser seguida por aqueles que vivem em contato com o público.
3. Segundo o autor, “[...] *o português está sendo tratado a pedradas no Brasil.*” (linha 31) e isso é consequência de alguns fatores. Em relação a essa questão, julgue as assertivas seguintes:
  - I. O descaso com a leitura, exclusivo daqueles que são analfabetos, tem comprometido o uso da língua e da comunicação.
  - II. Os professores, até mesmo os universitários, a exemplo de políticos, empresários e profissionais liberais, usam inadequadamente a língua, gerando problemas de compreensão.
  - III. A elite brasileira, em número expressivo, apresenta dificuldades que se referem ao domínio da leitura e da escrita.
  - IV. O português, falado e escrito atualmente no Brasil, está fadado à preferência do usuário que o modifica arbitrariamente, causando problemas sérios de compreensão.
  - V. O português é uma língua viva, e, por isso, está sujeito a “modismos”, o que é salutar para a geração atual e futura.
4. Considerando as tipologias textuais presentes no texto, julgue as assertivas a seguir:
  - I. O uso recorrente de sequências narrativas reforça a tese defendida pelo autor.
  - II. O uso recorrente de sequências explicativas constitui um recurso da argumentação.
  - III. O emprego de sequências descritivas constitui uma falha da argumentação.
  - IV. O uso de sequências argumentativas contribui para a sustentação da tese defendida pelo autor.
  - V. O uso recorrente de sequências narrativo-descritivas prejudica a argumentação do texto.
5. Leia:

“*Mas também o PT, e não só o ministro Genro, gosta de falar enrolado.*” (linhas 22-23)

Considerando a análise da expressão destacada no fragmento, julgue as assertivas seguintes:

- I. Introduz oração que nega radicalmente o enunciado anterior.
- II. Expressa circunstância de condição, ressaltando que o PT também gosta de falar enrolado.
- III. Introduz argumento que reafirma a ideia de que políticos usam a linguagem de forma enrolada.
- IV. Inicia um novo argumento que contraria a ideia de que os políticos não usam adequadamente a língua.
- V. Expressa inclusão, possibilitando a continuidade do ponto de vista do autor acerca do uso da língua pelos políticos.

6. O conectivo **que**, entre outras funções, aparece no texto com valor restritivo. Considerando esse valor, julgue os fragmentos a seguir:
- I. “Quando começam a ser ouvidas quase todo dia palavras que ninguém ouvia antes, [...]” (linha 1)
  - II. “[...] fala-se cada vez mais um idioma que tem cada vez menos semelhança com a linguagem de utilização corrente pelo público.” (linhas 3-4)
  - III. “Poucas coisas, hoje em dia, são tão difíceis quanto pegar o ministro Tarso Genro naquilo que antigamente se chamava ‘português claro’.” (linhas 15-16)
  - IV. “[...] a propósito da influência do crime organizado nas eleições municipais do Rio de Janeiro, observou-se que a insegurança já transgrediu para a questão eleitoral.” (linhas 18-19)
  - V. “‘Políticas’, no entendimento comum da população, são mulheres que se dedicam à política; [...]” (linhas 24-25)
7. Considerando a mesma regência da forma verbal destacada em “Quando começam a ser ouvidas quase todo dia palavras que ninguém **ouvia** antes, [...]” (linha 1), julgue os verbos destacados nos fragmentos a seguir:
- I. “[...] são mulheres que se **dedicam** à política; [...]” (linhas 24-25)
  - II. “As pessoas **acham** que esse palavreado as torna mais inteligentes, ou mais profissionais.” (linha 27)
  - III. “Lula ficaria surpreso se **soubesse** quanta gente na elite brasileira também não lê livro nenhum –” (linha 34)
  - IV. “O mau uso do português **resulta** em diversos problemas de ordem prática, [...]” (linha 41)
  - V. “Os balanços das sociedades anônimas, publicados uma vez por ano, **permanecem** impenetráveis.” (linhas 46-47)
8. Há, no texto, registro de uso do verbo na voz passiva. Considerando esse uso, nas formas destacadas abaixo, julgue os fragmentos a seguir:
- I. “As preferências, aí, variam de acordo com quem **está falando**.” (linhas 4-5)
  - II. “Seus líderes vivem se referindo a políticas, que em geral **são estruturantes**.” (linhas 24-25)
  - III. “Conseguem, apenas, **tornar-se confusas**, ou simplesmente bobas.” (linha 28)
  - IV. “[...] – o que ela mostra é que o português **está sendo tratado** a pedradas no Brasil.” (linhas 30-31)
  - V. “Não se sabe, muitas vezes, que linguagem **foi utilizada** na redação de um contrato.” (linha 46)
9. Considerando o uso dos conectivos destacados no fragmento “A escritora Doris Lessing, prêmio Nobel de Literatura de 2007, diz que, **quando** se corrompe a linguagem, se corrompe, **logo em seguida**, o pensamento. (linhas 48-50), julgue as assertivas a seguir:
- I. O conectivo *quando* e a expressão *logo em seguida* introduzem orações que expressam ideia, respectivamente, de tempo e de conclusão.
  - II. O conectivo *quando* e a expressão *logo em seguida* estabelecem relação de temporalidade entre as orações.
  - III. O conectivo *quando* pode ser substituído pelo conectivo *sempre que*, mantendo-se a mesma circunstância.
  - IV. A expressão *logo em seguida* pode ser substituída pela conjunção *portanto*, sem alteração do sentido do fragmento.
  - V. A expressão *logo em seguida* modifica a forma verbal “*corrompe*”, indicando-lhe circunstância de tempo.
10. Leia:
- “É curioso, uma vez que, como dirigente do Partido dos Trabalhadores, deveria se expressar com palavras que a média dos trabalhadores brasileiros conseguisse entender.” (linhas 19-21)
- Considerando a concordância das formas verbais nesse fragmento, julgue as assertivas a seguir:
- I. O uso da forma verbal *deveria* constitui um desvio da norma padrão da língua escrita, visto que não concorda com o seu sujeito.
  - II. A forma verbal *deveria* poderá ser flexionada no plural, estabelecendo a concordância com o termo *trabalhadores*.
  - III. A forma verbal *conseguisse* está flexionada no singular, concordando com o sujeito *a média dos trabalhadores brasileiros*.
  - IV. A forma verbal *conseguisse* poderá flexionar-se também no plural, mantendo-se a concordância com a expressão *trabalhadores brasileiros*.
  - V. O uso das formas verbais *deveria* e *conseguisse* está de acordo com a norma padrão da língua escrita.

**II – TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

11. As doenças cardiovasculares possuem um caráter crônico e incapacitante, sendo a Hipertensão Arterial (HA) e o Diabetes Mellitus (DM) considerados os principais fatores de risco populacional para essas doenças. Considerando as definições e recomendações do plano de reorganização de atenção aos portadores de HA e DM, julgue as assertivas abaixo:
- I. A HA e o DM são doenças que apresentam vários aspectos em comum, sendo a obesidade, as dislipidimias e o sedentarismo considerados fatores de risco específicos para ambas.
  - II. O limite determinado pelo programa para definir HA é igual ou maior que 160/100 *mmHg*, quando encontrado em pelo menos duas aferições.
  - III. O DM é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente do excesso de insulina e/ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos.
  - IV. Para o rastreamento do DM, são considerados os seguintes sinais e sintomas: poliúria, nictúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento rápido.
  - V. As principais complicações crônicas do DM são: retinopatia, nefropatia, hipoglicemia e cetoacidose diabética.
12. A monitorização cardíaca é uma atividade habitualmente realizada pelo técnico de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e tem como principal finalidade registrar a atividade elétrica do coração. Considerando a realização de Eletrocardiograma (ECG), julgue as assertivas abaixo:
- I. O ECG é um procedimento invasivo que registra os estímulos elétricos produzidos pelo coração, representando as várias etapas da atividade elétrica.
  - II. Através do ECG, são registradas 12 posições: *DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF* (registram atividades elétricas no plano anterior do coração), *V1, V2, V3, V4, V5 e V6* (registram atividades elétricas no plano horizontal do coração).
  - III. No 4º espaço intercostal esquerdo, é verificada a derivação *V1*.
  - IV. A derivação *V4* é verificada no 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular.
  - V. A derivação *V6* está localizada no 6º espaço intercostal, na linha medioaxilar.
13. A monitorização hemodinâmica é a avaliação do estado circulatório, sendo rotineiramente aplicada no cuidado a pacientes críticos. Considerando esse recurso importante para assistência ao paciente em unidades de cuidados críticos, julgue as assertivas abaixo:
- I. A Pressão Venosa Central (PVC) refere-se à pressão do sangue no átrio esquerdo.
  - II. Para a monitorização da PVC, deve ser realizado acesso venoso central. Durante esse procedimento, o paciente pode apresentar complicações, tais como: infecção, trombose, embolia aérea, tamponamento cardíaco e deslocamento do acesso.
  - III. A Pressão Arterial Média (PAM) e a perfusão de órgãos vitais do organismo estão relacionados diretamente.
  - IV. Uma PVC baixa acompanha geralmente um estado hipovolêmico, podendo ser decorrente de diarréias, vômitos e hemorragias.
  - V. Uma PVC elevada pode ser decorrente de uma insuficiência cardíaca congestiva e hipervolemia.
14. O trauma é considerado como a doença do mundo moderno, e a morte dele decorrente é um grande problema de saúde pública. Portanto, a vítima de traumatismo deve ser considerada como prioritária pela potencialidade de sua gravidade, pois suas funções vitais podem ser deterioradas rapidamente. Sobre o atendimento a essa vítima, julgue as assertivas a seguir:
- I. No atendimento à vítima traumatizada, é importante envolver o conhecimento da biomecânica do trauma.
  - II. A compressão torácica é um método usado para restabelecer a circulação sangüínea pela compressão do coração, sendo importante para manter o fluxo de sangue para o coração, o cérebro e os outros órgãos vitais.
  - III. A desfibrilação precoce é fundamental para as vítimas de parada cardiorrespiratória nos ritmos de fibrilação ventricular e assistolia, pois pode rapidamente restaurar um ritmo desorganizado.
  - IV. Para a avaliação primária, são envolvidas 05 etapas e sua ordem de prioridade são as que se seguem: A – Abertura das vias aéreas; B – Respiração; C – Circulação com controle da cervical; D – Avaliação neurológica e E – Exposição com controle de hipotermia.
  - V. Em relação à escala de coma de Glasgow, um escore de 3 a 8 é indicativo de uma lesão grave.

15. Leia a história: *“Sr. J.F.L., 52 anos, vítima de atropelamento, foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a unidade de emergência do hospital público da sua cidade, com diagnóstico de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e pneumotórax hipertensivo. Seu estado geral é grave, sendo necessário, de imediato, estabelecer uma via aérea artificial e realizar descompressão torácica seguida de drenagem. É, também, monitorizado e instalado oximetria de pulso. Após a tomografia computadorizada, o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico a fim de drenar hematoma cerebral e instalar cateter de Pressão Intracraniana (PIC) para monitorização. Acerca dos procedimentos realizados no paciente citado, julgue as assertivas abaixo:*
- I. A Pressão Intracraniana é exercida pelo volume combinado do tecido encefálico, líquido cerebrospinal e sangue.
  - II. A oximetria aplicada no Sr. J.F.L. é um procedimento invasivo para monitorização contínua da saturação de oxigênio pela hemoglobina.
  - III. Movimentos respiratórios forçados, vômitos em jato, obnubilação e hipertermia são sinais e sintomas da PIC elevada.
  - IV. O sistema de clampamento do dreno torácico deve ser realizado de forma rotineira, como forma de evitar complicações como tórax hipertensivo.
  - V. A via aérea artificial tem como objetivo fornecer assistência ventilatória contínua, além de proteger e facilitar a limpeza das vias aéreas.
16. A insuficiência renal aguda caracteriza-se pela perda súbita e quase completa da função renal. Sobre essa afecção, julgue as assertivas abaixo:
- I. O indivíduo, geralmente, apresenta-se agitado, com poliúria e polaciúria, náuseas, vômitos e diarréias.
  - II. A diálise é uma forma de tratamento em que se introduz um líquido estéril no intestino através de um cateter.
  - III. É responsabilidade da equipe de enfermagem monitorizar a função renal, através do balanço hídrico e pesagem diária do paciente.
  - IV. A hemodiálise consiste na remoção dos subprodutos do metabolismo protéico, tais como: uréia e creatinina.
  - V. Para a realização da hemodiálise, faz-se necessário criar uma fístula arteriovenosa ou introduzir um cateter de longa ou curta duração.
17. Os distúrbios do sistema neurológico podem ocorrer em qualquer momento da vida e podem variar desde sintomas brandos e auto-limitados até os distúrbios devastadores. Em relação às afecções clínicas desse sistema, julgue as assertivas abaixo:
- I. Sobre os sinais e sintomas do Acidente Vascular Cerebral (AVC), pode-se destacar: parestesia, disfasia, vertigens, diplopia, zumbidos e cefaléias.
  - II. Em relação ao estado de coma, dependendo do grau da lesão no cérebro, o paciente pode apresentar postura de decorticação e descebração.
  - III. A equipe de enfermagem, ao cuidar de uma pessoa com alterações da consciência, pode deparar-se com as situações de confusão, letargia, torpor e coma.
  - IV. As pessoas com AVC podem apresentar incontinência vesical e fecal, doença de Parkinson e úlceras por pressão.
  - V. A doença de Alzheimer é também conhecida como doença senil.
18. A vida humana depende da troca sistemática de gases realizada pelo sistema respiratório, porém, quando essa troca está comprometida, pode significar que o paciente apresente distúrbios nesse sistema. Em relação a esses distúrbios, julgue as assertivas abaixo:
- I. A tosse é um mecanismo fisiológico de limpeza das vias aéreas, devendo ser estimulada nos casos em que o paciente apresente via aérea artificial.
  - II. Os sinais e sintomas que caracterizam a insuficiência respiratória são: dispnéia, taquipnéia, cianose, cefaléia, taquicardia, inquietação e confusão mental.
  - III. No tocante à aspiração de vias aéreas, necessárias para o paciente com esses distúrbios, é importante lembrar que não se deve aspirar por um período superior a trinta segundos.
  - IV. A principal complicação da pneumonia é o acúmulo de líquido no parênquima pulmonar ou derrame pleural.
  - V. O Enfisema é uma doença crônica reversível, caracterizada por obstrução brônquica e distensão alveolar.

19. O apoio nutricional é um dos avanços mais importantes dos cuidados aos pacientes gravemente enfermos. Assim, faz-se necessário que a equipe de enfermagem proporcione cuidados especiais de acordo com o tratamento nutricional que o paciente vai receber. De acordo com essas informações, julgue as assertivas abaixo:
- I. A alimentação por sonda pode ser administrada por bolus, infusão intermitente ou infusão contínua.
  - II. O método contínuo para nutrição enteral é contraindicado para o paciente gravemente enfermo, uma vez que não permite a absorção de nutrientes no intestino.
  - III. A diarreia é o problema mais frequente da nutrição enteral, e pode ser ocasionada pela velocidade muito rápida da infusão.
  - IV. A Nutrição Parenteral Total (NPT) é indicada para pacientes com distúrbios do trato gastrointestinal.
  - V. Em relação à NPT, a complicação mais comum do tratamento é a disfunção hepática.
20. Acredita-se que as mudanças sociais e o estilo de vida têm provocado o aumento do número de acidentes de trânsito, violência, ingestão de substâncias, problemas cardíacos e outros agravos. Considerando a responsabilidade implícita do técnico de enfermagem, durante o atendimento de emergências, julgue as assertivas abaixo:
- I. Na parada cardiorrespiratória, pode ocorrer midríase que se caracteriza pela diminuição do diâmetro pupilar.
  - II. Na obstrução parcial das vias aéreas superiores, deve ser aplicada a manobra de Heimlich.
  - III. A contusão refere-se à lesão de partes moles, provocada por trauma, sem que haja solução de continuidade.
  - IV. A queimadura de 1º grau atinge a derme e provoca edema, eritema e dor.
  - V. No traumatismo de abdome, pode ocorrer lesões de vísceras ocas, levando o paciente a desenvolver desidratação e peritonite.
21. A gavagem compreende a administração de alimentos através de uma sonda nasogástrica ou nasoentérica, quando o cliente está impossibilitado de alimentar-se pela via natural. Considerando essa informação, julgue as assertivas abaixo:
- I. Antes de administrar a alimentação por gavagem, deve-se posicionar o cliente em *fowler*, se não houver contra-indicação.
  - II. Ao término da gavagem, deve-se testar a sonda, aspirando-a com a seringa, para certificar-se do seu posicionamento, e verificar possível estase gástrica.
  - III. Após a gavagem, deve-se imediatamente fechar a sonda.
  - IV. Antes de realizar a gavagem, deve-se calçar as luvas, aspirar o conteúdo gástrico e medir.
  - V. No adulto, antes de realizar a gavagem, em caso de resíduo gástrico, deve-se retornar imediatamente através da sonda, pois, se houver presença de menos de 50 ml, deve-se suspender a dieta do horário.
22. Ferida consiste na ruptura da integridade tecidual ou de um órgão corpóreo. Quando isso ocorre, há necessidade de ação terapêutica, a fim de proporcionar a cicatrização do ferimento. Diante do exposto, julgue as assertivas abaixo:
- I. Os tipos de cicatrização são por primeira e segunda intenção.
  - II. Hemorragia, infecção e deiscência são complicações mais comuns no processo de cicatrização cirúrgica.
  - III. Os curativos podem ser abertos, oclusos, secos, úmidos e compressivos, dependendo do ferimento.
  - IV. As lesões crônicas são aquelas de longa duração ou de recidiva frequente.
  - V. As úlceras de pressão localizam-se apenas em proeminência ósseas da região sacra e escapular.

23. Os sinais vitais são indicadores do funcionamento fisiológico básico. Ao verificá-los, é possível avaliar o estado de equilíbrio térmico, cardiocirculatório e respiratório. Considerando essas informações, julgue as assertivas abaixo:
- I. A temperatura pode ser verificada apenas nas regiões axilar, bucal e retal.
  - II. A respiração deve ser verificada logo após a verificação do pulso, mantendo os dedos sobre este, para que o cliente não perceba a verificação da respiração e altere os movimentos respiratórios.
  - III. Ao aferir a pressão arterial, é importante questionar apenas se o cliente ingeriu bebidas quentes e se não praticou exercícios físicos.
  - IV. É contraindicado verificar a pressão arterial no membro em que o cliente foi submetido à mastectomia.
  - V. Digestão, exercícios, banho frio, febre e doenças agudas são alguns fatores que podem levar à taquisfigmia.
24. Ao preparar e administrar medicamentos, faz-se necessário ter conhecimento da técnica, bem como administrar a dosagem e a medicação corretas. Considerando esse contexto, julgue as assertivas abaixo:
- I. Para ser infundido 1500 *ml* de solução glicosada a 5%, em um período de 24 horas, deverão correr 42 gotas por minutos, em equipo de macrogotas.
  - II. Ao administrar uma medicação pela via oral, deve-se orientar o cliente a não ingerir alimentos por um período de aproximadamente 15 minutos, a fim de não interferir na absorção do medicamento.
  - III. As regiões ventro-glútea e deltóide são indicadas para administrar medicação intramuscular.
  - IV. Na unidade hospitalar, existe Amoxilina suspensão de 250 *mg*/5 *ml*. Entretanto, a prescrição médica é Amoxilina suspensão de 500 *mg*, a cada 12 horas. Nesse caso, deve-se administrar 20 *ml* a cada 12 horas.
  - V. Para ser infundido 1000 *ml* de solução fisiológica a 0,9%, em um período de 24 horas, deverão correr 42 gotas por minutos, em equipo de microgotas.
25. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio, com a finalidade de prevenir e tratar as hipóxias, e para a reanimação cárdio-respiratória. Considerando essa informação, julgue as assertivas abaixo:
- I. O cateter nasal na oxigenoterapia prolongada deve ser trocado a cada 48 horas.
  - II. Quando o nível da água do umidificador estiver abaixo do nível ideal, deve-se desprezar a água do frasco e colocar uma nova quantidade de água destilada, jamais complementar.
  - III. Antes de colocar o cateter nasal no cliente, é de suma importância avaliar as condições do cliente e a permeabilidade das vias áreas.
  - IV. Respiração ruidosa, dispnéia, saturação de oxigênio inferior a 90%, tenesmo, taquicardia, taquipnéia, tiragem supraclavicular e intercostal e cianose, são alguns sinais e sintomas que evidenciam a necessidade de oxigenoterapia.
  - V. A oxigenoterapia tem como finalidade fluidificar as secreções brônquicas, facilitando, assim, a eliminação dessas secreções.
26. Em uma sociedade patriarcal como a nossa, os serviços de saúde geralmente se organizavam para atender a mulher apenas no ciclo gravídico. Atualmente, os programas de saúde estão se organizando de modo mais dinâmico. E, no tocante à saúde da mulher, o Ministério da Saúde propõe um novo olhar para o ser mulher. Diante desse novo contexto, julgue as assertivas abaixo:
- I. Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde consiste em um dos objetivos do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
  - II. Uma das atividades do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher consiste em recuperar e manter a capacidade funcional dos órgãos, músculos e articulações.
  - III. Distúrbios menstruais, afecções do útero e da mama são alterações mais comuns na fase adulta de uma mulher.
  - IV. Para que esse programa possa ser executado com eficácia, faz-se necessário planejar e programar todo o trabalho a ser desenvolvido nos grupos, de modo flexível às necessidades das participantes.
  - V. É indispensável cadastrar todas as mulheres da comunidade no Programa Nacional de Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.

27. Considerando a hospitalização infantil e as ações da equipe de enfermagem, julgue as assertivas abaixo:
- I. Controlar as eliminações, avaliar peso antes, durante e após hidratação, diariamente, bem como controlar rigorosamente o gotejamento das infusões venosas, são algumas das ações desenvolvidas pela equipe de enfermagem em crianças desidratadas.
  - II. Incentivo à manutenção do aleitamento materno, controle rigoroso do balanço hídrico, bem como realização de cuidados especiais na região perineal, são alguns dos cuidados da equipe de enfermagem em crianças acometidas de diarreia.
  - III. Observar e registrar o índice de tolerância da criança a exercícios, bem como a pele e mucosa, a fim de detectar cianose, administrar oxigênio, quando necessário e prescrito pelo médico, são alguns dos cuidados da equipe de enfermagem em crianças acometidas por cardiopatias.
  - IV. Estimular a criança a ingerir líquidos, evitar, ao máximo, o cateterismo vesical, verificar e anotar temperatura, frequência urinária, aspecto, odor e volume da diurese são alguns dos cuidados da equipe de enfermagem em crianças acometidas de infecções do trato digestório.
  - V. Realizar banho com permanganato de potássio, diluído de acordo com prescrição médica, orientar a mãe ou responsável quando há necessidades de hábitos higiênicos adequados são alguns dos cuidados da equipe de enfermagem em crianças acometidas de escabiose.
28. O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança tem como objetivo avaliar sua desenvoltura. Para que isso seja executado, faz-se necessária a utilização de guias que contenham parâmetros utilizáveis em todo território nacional. De acordo com esses parâmetros, julgue as assertivas abaixo:
- I. Fatores ambientais, nutricionais, genéticos, congênitos, socioeconômicos, familiares podem interferir no crescimento e no desenvolvimento de uma criança.
  - II. Ao acompanhar uma criança no seu crescimento e desenvolvimento, o esquema de vacinação não interfere.
  - III. Quando o peso estiver abaixo do percentil três, a desnutrição deve ser considerada severa.
  - IV. Para uma maior segurança da equipe de enfermagem, o perímetro cefálico deve ser verificado 3 vezes, e a menor circunferência deverá ser anotada.
  - V. Crianças hospitalizadas devem ser pesadas pela manhã, ainda em jejum, a fim de obter o peso real.
29. Considerando os conhecimentos necessários para a atuação da equipe de enfermagem durante o processo cirúrgico, julgue as assertivas abaixo:
- I. Uma cirurgia eletiva transcorre no pré-operatório imediato e mediato, transoperatório e pós-operatório imediato e mediato.
  - II. Sede, soluço, hipotermia, choque, deiscência, e hemorragia são alguns dos desconfortos no pós-operatório imediato.
  - III. O uniforme privativo do centro cirúrgico é composto de calça, jaleco e máscara.
  - IV. Mamoplastia, apendicectomia, hemorroidectomia e colecistectomia estão classificadas, quanto ao potencial de infecção, respectivamente em: cirurgia limpa, infectada, contaminada e potencialmente contaminada.
  - V. A luva e o capote são as únicas peças do uniforme da equipe cirúrgica que devem ser esterilizados.
30. A Estratégia Saúde da Família (ESF) consiste numa prática implantada pelo Ministério da Saúde, visando à reorganização da atenção básica, através da vigilância à saúde, a fim de proporcionar qualidade de vida à população assistida. Diante desse contexto, julgue as assertivas abaixo:
- I. A ESF atua apenas nos níveis primário e secundário de atenção à saúde.
  - II. Na atenção à saúde da criança e do adolescente, as equipes que atuam na ESF devem priorizar apenas os seguintes pontos: prevenção dos fatores de risco inerentes a cada faixa etária, incentivo ao aleitamento materno e cobertura vacinal.
  - III. O Agente Comunitário de Saúde é um membro importante nessa estratégia, pois ele é considerado o elo entre a comunidade e a equipe de saúde.
  - IV. Estimular a formação de grupos de lazer e de convivência, a fim de facilitar a integração e estimular o sentimento de valorização, consiste em um dos objetivos que a ESF busca na atenção à população idosa.
  - V. A equipe saúde da família é composta basicamente pelo enfermeiro, médico, dentista, técnico e/ou auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde.

31. Considerando o calendário de vacinação contido no manual de normas de vacinação, preconizado pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, julgue as assertivas abaixo:
- I. O intervalo mínimo entre as doses da vacina DPT (tríplice bacteriana) é de trinta (30) dias, sendo a primeira dose aplicada no segundo mês de vida.
  - II. A vacina contra febre amarela é constituída de vírus vivos atenuados, podendo ser aplicada por via subcutânea, a partir dos seis meses de vida, nas áreas endêmicas.
  - III. Entre os cuidados com a conservação da vacina contra o tétano, deve-se considerar ideal a temperatura entre +2°C e +8°C, já que o congelamento inativa a vacina.
  - IV. Crianças menores de sete anos poderão tomar a vacina Dupla infantil (DI), enquanto a vacina Dupla do tipo adulto (DA) poderá ser feita em crianças somente após os sete anos de vida.
  - V. Entre os eventos mais comuns da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (vacina tríplice viral) destacam-se: febre e erupção cutânea de longa duração.
32. Tomando-se por base a Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90, de 19 de setembro de 1990, no que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), quanto aos princípios e diretrizes, julgue as assertivas abaixo:
- I. As pessoas atendidas pelo SUS têm direito à preservação da autonomia, na defesa de sua integridade física e moral.
  - II. Ao serem atendidas nos serviços de saúde do SUS, as pessoas deverão ter acesso universal a todos os níveis de assistência.
  - III. As pessoas assistidas pelo SUS têm direito às informações sobre sua saúde.
  - IV. As pessoas atendidas pelo SUS nem sempre têm acesso às informações sobre seu estado de saúde, embora tenham direito a elas.
  - V. As pessoas atendidas pelo SUS têm direito à divulgação de informações quanto aos serviços de saúde prestados, bem como acesso a sua utilização.
33. O Código de Ética, na Resolução 311/2007 do COFEN (Conselho Federal de Enfermagem), na Seção I, que trata das relações com a pessoa, família e a coletividade, determina que o profissional de enfermagem assuma responsabilidades e deveres, inerentes ao seu exercício profissional. Considerando essas responsabilidades e deveres, julgue as assertivas abaixo:
- I. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo de vida, inclusive nas situações pós-morte.
  - II. Proteger a pessoa, a família e a coletividade, contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.
  - III. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, pleiteando vantagens pessoais a que tem direito.
  - IV. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa, ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem estar.
  - V. Executar ou participar da assistência à saúde, sem o consentimento da pessoa, ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.
34. Considerando o Art. 12 da Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, do Código de Ética da Enfermagem, o Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio, tais como, orientação e acompanhamento das atividades de enfermagem em grau auxiliar, podendo participar do planejamento da assistência de enfermagem. Tendo em vista as atividades do técnico em enfermagem, julgue as assertivas abaixo:
- I. Realizar testes e proceder a sua leitura para subsídio de diagnóstico.
  - II. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.
  - III. Participar, junto com o enfermeiro, da programação da assistência de enfermagem.
  - IV. Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas.
  - V. Realizar controle hídrico e fazer curativo.

35. O Código de Ética dos profissionais de enfermagem determina que o Técnico de Enfermagem poderá responder por infrações e penalidades cometidas, podendo ser consideradas como leves, graves e gravíssimas. De acordo com a classificação dessas infrações, julgue as assertivas abaixo:
- I. Infrações leves são consideradas aquelas que ofendem à integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade.
  - II. Infrações gravíssimas são aquelas que podem provocar dificuldade de locomoção temporária em qualquer pessoa.
  - III. Infrações graves são aquelas que podem provocar perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função, em qualquer pessoa.
  - IV. Infrações leves são aquelas que, por negligência ou imprudência, podem causar ferimentos leves em qualquer pessoa.
  - V. Infrações gravíssimas são aquelas que podem provocar a morte, deformidade permanente, perda ou imobilização de membro, sentido, função ou, ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa.
36. No processo de esterilização, são utilizados os métodos: químicos, físicos e físico-químicos cujo objetivo é destruir totalmente todas as formas de vida microbiana (bactérias, fungos e vírus). Considerando os princípios gerais de técnica asséptica, julgue as assertivas abaixo:
- I. O vapor saturado sobre pressão é um processo químico, utilizando-se autoclave, encontrado em muitos hospitais.
  - II. O processo físico-químico, conhecido como Peróxido de Hidrogênio, utilizando-se *Sterrad*, muito eficiente, ainda é pouco utilizado nos hospitais, devido ao seu alto custo.
  - III. O processo químico, ácido acético, é utilizado para esterilização de materiais termossensíveis, como os cateteres e materiais de videocirurgia.
  - IV. Denomina-se autoclavagem o processo físico de esterilização, no qual se utiliza o vapor saturado sobre pressão, muito conhecido e utilizado nos hospitais.
  - V. O processo químico pelo calor seco é utilizado em autoclave, para a esterilização de ferro niquelado, vaselinas e óleos e tecidos de algodão.
37. Com a finalidade de evitar a proliferação das bactérias reduzindo o índice de infecção hospitalar e proporcionar conforto ao cliente e seus familiares, a unidade onde o cliente permanece hospitalizado necessita de limpeza terminal, diária ou concorrente. Considerando as normas e rotinas do hospital, julgue as assertivas abaixo:
- I. A limpeza terminal deve ser feita nos casos de óbito do paciente.
  - II. Quando o paciente é transferido para outra unidade, deve ser realizada a limpeza terminal.
  - III. Quando uma paciente é submetida a uma mastoplastia, deve ser feita a limpeza concorrente.
  - IV. Quando o paciente receber alta hospitalar, deve ser feita a limpeza concorrente.
  - V. Três vezes por semana, antes de fazer a arrumação do leito, deve ser adotada a limpeza concorrente.
38. Todo material médico hospitalar para ser considerado estéril, antes de passar pelo processo de esterilização, precisa ser protegido por invólucros. De acordo com o processo de esterilização a ser utilizado na instituição, julgue as assertivas abaixo:
- I. Papel grau cirúrgico e filme transparente são utilizados em autoclave (vapor sob pressão) e *Sterrad* (plasma peróxido hidrogênio).
  - II. Tecido de algodão duplo são utilizados em autoclave.
  - III. Caixas metálicas são utilizadas em autoclave.
  - IV. Vidros refratários são utilizados em autoclave, *Sterrad*, e radiação ionizante.
  - V. Papel crepado é utilizado em autoclave e *Sterrad*.

39. Após os primeiros cuidados na sala de parto, o recém-nascido é encaminhado para o berçário, onde o Técnico de Enfermagem deverá prestar assistência. Considerando as atribuições desse técnico, julgue as assertivas abaixo:
- I. Medir apenas perímetro cefálico, perímetro torácico e estatura.
  - II. Administrar 2mg de vitamina K, por via intramuscular na região antero-lateral da coxa, para evitar doenças hemorrágicas neonatal.
  - III. Manter observação rigorosa e constante nas primeiras horas.
  - IV. Verificar e registrar sinais vitais, frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura.
  - V. Administrar 01 gota de nitrato de prata a 1% (credeização) em cada olho, para evitar a conjuntivite gonocócica.
40. Ao assistir uma criança hospitalizada, o Técnico de Enfermagem deve considerar suas necessidades básicas, mantendo, sobretudo, uma relação afetiva com o objetivo de minimizar os traumas provocados pela experiência de ser hospitalizada, buscando reintegrá-la o mais rápido possível ao seu ritmo normal de crescimento e desenvolvimento. Com base nessa afirmativa, julgue as assertivas abaixo:
- I. Respeitar o acordar natural da criança, sem despertá-la abruptamente.
  - II. Evitar, sempre que possível, que a mãe ou acompanhante participe dos cuidados de higiene da criança.
  - III. Realizar higiene oral em crianças menores e/ou nas que apresentarem lesões de mucosa oral, após vômito, com sonda nasogástrica ou em jejum.
  - IV. Realizar higiene da criança no momento da admissão, diariamente ou quando necessário, já que é considerado procedimento de rotina.
  - V. Realizar procedimentos invasivos, se possível, em ambiente separado das outras crianças, estimulando a mãe ou responsável para acompanhar seu filho e participar do procedimento.