

O cuidado com a Alergia não
pode parar por causa da
COVID-19


Semana mundial da alergia
28 junho – 04 de julho
2020



www.asbaimg.org.br

ALLERGY CARE DOES NOT STOP WITH COVID-19

O cuidado com a Alergia não pode parar por causa da COVID-19



ALLERGY CARE DOES NOT STOP WITH COVID-19
O cuidado com a Alergia
não pode parar por causa da
COVID-19

Asma Alérgica e COVID 19

DESDE QUE CONTROLADA, A ASMA
NÃO É UM FATOR DE RISCO



A ASMA NÃO AUMENTA A
PROPENSÃO À INFECÇÃO



A ASMA AUMENTA A CHANCE DE
COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS



OS MEDICAMENTOS NÃO DEVEM SER
INTERROMPIDOS



PREFERIR *SPRAYS* / EVITAR
NEBULIZADORES



MEDICAMENTOS
INALATÓRIOS

Não interromper !
O maior problema
é a asma sem
controle adequado.

FALTA
DE AR

Em paciente com
asma alérgica, a
falta de ar deve ser
diferenciada entre
crise de asma e
COVID-19.

ALLERGY CARE DOES NOT STOP WITH COVID-19
O cuidado com a Alergia
não pode parar por causa da
COVID-19



Não interromper os
medicamentos
prescritos para
o tratamento da
rinite alérgica.

Rinite alérgica e COVID 19

PERDA OU DIMINUIÇÃO ABRUPTAS
DO PALADAR E DO OLFATO OCORREM
NA COVID-19

O TRATAMENTO DEVE SER MANTIDO
POIS A RINITE ALÉRGICA PODE
AGRAVAR A ASMA

O *SPRAY* NASAL E OUTROS
MEDICAMENTOS PRESCRITOS NÃO
DEVEM SER INTERROMPIDO

OS SINTOMAS PODEM SER
CONFUNDIDOS COM RESFRIADOS E
GRIPES, INCLUINDO A COVID 19



Tratamento das doenças alérgicas e COVID-19

ALLERGY CARE DOES NOT STOP WITH COVID-19
O cuidado com a Alergia não pode parar por causa da COVID-19

Antialérgicos e medicamentos inalatórios com corticosteróides

Podem ser usados, conforme a orientação médica

Podem ser mantidos, com supervisão médica para possível revisão da dose

Corticosteroides orais

Imunoterapia alérgeno específica

Pode ser mantida, devendo ser suspensa no caso do paciente contrair coronavírus.

Podem ser mantidos, sob supervisão médica. Caso tenha sintomas de COVID, comunique ao seu médico

Imunobiológicos e Imunossupressores