

Pregão Eletrônico

153065.112022 .2315 .4234 .37125



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Paraíba

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00011/2022 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 21 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 61 / 2021 - PRA - UFPB de 16/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23074.050800/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, para atender à demanda dos diversos setores da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Peças - Equipamento Odontológico

Descrição Complementar: Peças - Equipamento Odontológico Material: Borracha , Aplicação: Unidade Auxiliar Da Bomba À Vácuo , Tipo: Adaptadora De Cânula Do Sugador De Saliva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 73

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,9500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Item: 2

Descrição: Bateria Recarregável

Descrição Complementar: Bateria Recarregável Aplicação: P/ Incubadora Fanem Mod 186st E It 158ts , Tensão: 9v/120mah

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 55,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Item: 3

Descrição: Peças - Equipamento Odontológico

Descrição Complementar: Peças - Equipamento Odontológico Material: Poliuretano , Tipo: Mangueira Dupla Para Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 130

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,0300

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Item: 4

Descrição: Peças - Equipamento Odontológico

Descrição Complementar: Peças - Equipamento Odontológico Material: Plástico , Aplicação: P/ Cadeira E Equipo , Diâmetro: 6 MM, Tipo: Mangueira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 131

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,9900

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Item: 5

Descrição: Peças - Equipamento Odontológico

Descrição Complementar: Peças - Equipamento Odontológico Material: Plástico , Aplicação: P/ Cadeira E Equipo , Diâmetro: 8 MM, Tipo: Mangueira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 130

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Item: 6

Descrição: Peças - equipamento odontológico

Descrição Complementar: Peças - Equipamento Odontológico Aplicação: Compressor Odontológico , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Mangueira (Traqueia) , Características Adicionais: Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 61

Valor Máximo Aceitável: R\$ 56,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 7

Descrição: Peças - equipamento odontológico

Descrição Complementar: Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Mangueira Tripla , Características Adicionais: Oblade Em Pu Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 131

Valor Máximo Aceitável: R\$ 53,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: Placa Eletrônica

Descrição Complementar: Placa Eletrônica Função: Comando Cadeira Odontológica , Aplicação: Cadeira Odontológica Syncrus Modelo Gnatus , Código: 300046390 , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 11

Valor Máximo Aceitável: R\$ 580,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: Peças - Equipamento Odontológico

Descrição Complementar: Peças - Equipamento Odontológico Material: Alumínio , Tipo: Ponteira C/ Regulagem P/ Terminal De Sugador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 30,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: Ponteira ultrassom odontológico

Descrição Complementar: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta C/ Dupla Curvatura, C/ Refrigeração , Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro , Características Adicionais: P/ Cálculos Pesados , Compatibilidade: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 56,3400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: Ponteira Ultrassom Odontológico

Descrição Complementar: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Curva C/ Refrigeração , Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro , Características Adicionais: P/ Região Interproximal , Compatibilidade: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 53,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: Ponteira Ultrassom Odontológico

Descrição Complementar: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração , Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro , Características Adicionais: P/ Região Subgingival , Compatibilidade: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 69,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 13

Descrição: Ponteira Ultrassom Odontológico**Descrição Complementar:** Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração , Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro , Características Adicionais: P/ Alisamento Radicular , Compatibilidade: Encaixe Específico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável: R\$** 70,2900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 14****Descrição:** Ponteira Ultrassom Odontológico**Descrição Complementar:** Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Ponta Lisa C/ Refrigeração , Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro , Características Adicionais: P/ Região Supragengival , Compatibilidade: Encaixe Específico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável: R\$** 60,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 15****Descrição:** Peças - Equipamento Odontológico**Descrição Complementar:** Peças - Equipamento Odontológico Material: Latão Cromado Ou Alumínio , Tipo: Seringa Tríplice**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 66**Valor Máximo Aceitável: R\$** 241,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 16****Descrição:** Peças - Equipamento Odontológico**Descrição Complementar:** Peças - Equipamento Odontológico Material: Metal , Aplicação: Equipo , Tipo: Terminal Triplo Borden C/ Luva De Regulagem**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável: R\$** 63,7000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 17****Descrição:** Peças - equipamento odontológico**Descrição Complementar:** Peças - Equipamento Odontológico Aplicação: Sugador , Tipo: Válvula Do Sugador**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 41**Valor Máximo Aceitável: R\$** 59,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 18****Descrição:** Peças - Equipamento Odontológico**Descrição Complementar:** Peças - Equipamento Odontológico Material: Metal , Aplicação: Equipo , Tipo: Válvula Interruptora**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável: R\$** 108,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Peças - Equipamento Odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - Bateria Recarregável**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 13.573.964/0001-70 | EMMENZA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA. Marca: EXPOWER Fabricante: EXPOWER Modelo / Versão: BAT 3,7V 1400mAh UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO EMITTER C OU SIMILAR VOLTAGENS: 3,7V, 1400MAH (APROXIMADAMENTE) Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 30 | R\$ 55,0200 | R\$ 1.650,6000 | 20/07/2022 11:45:45 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 55,0200 | 13.573.964/0001-70 | 21/07/2022 10:00:01:250 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 21/07/2022 10:04:58 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 21/07/2022 10:06:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 21/07/2022 10:16:04 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Encerramento | 21/07/2022 10:16:53 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 21/07/2022 10:16:53 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Recusa de proposta | 04/08/2022 10:28:47 | Recusa da proposta. Fornecedor: EMMENZA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 13.573.964/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 55,0200. Motivo: Valor acima do máximo aceitável e fornecedor não respondeu quando questionado sobre possibilidade de redução de valor. |
| Cancelado no julgamento | 04/08/2022 10:29:17 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Peças - Equipamento Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Peças - Equipamento Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Peças - Equipamento Odontológico**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Peças - equipamento odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Peças - equipamento odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - Placa Eletrônica****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Peças - Equipamento Odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Ponteira ultrassom odontológico**

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Ponteira Ultrassom Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Ponteira Ultrassom Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Ponteira Ultrassom Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Ponteira Ultrassom Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Peças - Equipamento Odontológico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - Peças - Equipamento Odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - Peças - equipamento odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 18 - Peças - Equipamento Odontológico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 21/07/2022 10:00:01 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|--|
| Sistema | 21/07/2022 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 21/07/2022 10:05:01 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 21/07/2022 10:05:01 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 21/07/2022 10:06:03 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 21/07/2022 10:09:49 | Prezado licitante, oferte lance de valor menor ou igual ao valor máximo aceitável pela administração, uma vez que propostas com valores ou lances superiores ao valor máximo aceitável serão recusadas por contrariar o item 8.2 do edital. |
| Sistema | 21/07/2022 10:16:04 | O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 21/07/2022 | O item 2 está encerrado. |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| | 10:16:53 | |
| Sistema | 21/07/2022 10:17:00 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 03/08/2022 14:00:30 | Boa tarde, senhores(as) licitantes! A sessão foi reaberta e daremos início a etapa de julgamento as propostas pela equipe técnica e habilitação das empresas amanhã às 10h. |
| Sistema | 04/08/2022 10:29:17 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 04/08/2022 13:05:24 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/08/2022 às 14:00:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Alteração equipe | 13/07/2022 09:20:18 | |
| Alteração equipe | 18/07/2022 07:14:05 | Pregoeiro Anterior: 07129429470-BARBARA PRISCILA MOREIRA DE MELO. Pregoeiro Atual: 06617768400-CICERO DE MEDEIROS GURGEL. Justificativa: Alteração de pregoeiro. Primeiro pregoeiro entrou de férias |
| Abertura da sessão pública | 21/07/2022 10:00:01 | Abertura da sessão pública |
| Encerramento da análise de propostas | 21/07/2022 10:05:01 | Etapa de análise de propostas encerrada. |
| Julgamento de propostas | 21/07/2022 10:17:00 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Suspensão administrativa | 21/07/2022 10:41:05 | Previsão de reabertura: 02/08/2022 10:00:00; Suspensão a pedido da Pregoeira |
| Alteração equipe | 21/07/2022 10:42:17 | Pregoeiro Anterior: 06617768400-CICERO DE MEDEIROS GURGEL. Pregoeiro Atual: 07129429470-BARBARA PRISCILA MOREIRA DE MELO. Justificativa: A pedido da Pregoeira |
| Reativação | 03/08/2022 13:56:16 | |
| Abertura do prazo | 04/08/2022 10:29:17 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 04/08/2022 13:05:24 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/08/2022 às 14:00:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:17 horas do dia 04 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BARBARA PRISCILA MOREIRA DE MELO
Pregoeiro Oficial

ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE DA COSTA
Equipe de Apoio

MARCONI QUEIROGA SARMENTO
Equipe de Apoio

IONARIA OLIVEIRA DE ASSIS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar



